635 Cat Col

35 at

# DES CULTURES

des Frères Cels,

Chaussée du Maine. Nº 77.

# PRIX COURANTS

DE 1840 A 1841.

## AVIS.

On est prié d'indiquer bien exactement par quelle voie l'on désire que soit faite l'expédition, autrement nous nous servons des Messageries Royales, à moins que les colis ne soient trop volumineux.

Quoique nous ayons omis de comprendre sur ce catalogue les Citrus, Chrysanthemum et Dahlias, on peut avec confiance s'adresser à nous pour se les procurer dans les espèces et variétés les plus nouvelles, ainsi que toutes sortes de graines à fleurs et autres, griffes de Renoncules et d'Anémones, Tulipes et Jacinthes de Hollande en excellent choix.

Les emballages sont à la charge du commettant, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individus.

SIBLIOTHEQUE

SONSERVATOIRE BOTANIQUE

Comme il peut arriver que des articles ne soient plus disponibles au moment où nous recevons la demande, on pourra nous indiquer une liste supplémentaire sur laquelle nous choisirons, pour suppléer aux objets manquants, les plantes les plus intéressantes.

Les diverses espèces de plantes sont indiquées en caractère romain, les variétés sont en italique, et les sous-variétés en même caractère et précédées d'un trait.

CELS FRÈRES.

Nota. On est prié d'afranchir.

#### ABRÉVIATION.

fl. indique figuré dans les Annales de Flore et de Pomone. p. indique les palmiers.

PARIS. - IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT, rue Racine, nº 28, près de l'Odéon.

# SERRE CHAUDE.

	-				
ACACIA cornigera	fr. 3	6.	fagifolia.	r.	C.
grandiflora (fl.).			fagifolia	2	n
grandiflora (fl.) quadrangularis	43		heracleifolia.	2	n
ACROSTICHUM alcicorne	3		heracleifolia incarnata (fl.)	2	p
AGAVE nova (Mexico	3	1	longines	2	
			longipes	2	D
3 espèces.). de 4 à	10	3	manifolia	3	35
ALLAMANDA cathartica.	2	>	peponifolia. platanifolia. sanguinea. sinuta. undulata. ulmifolia. BESLERIA purpurea.	7	30
ALYXIA ruscifolia	2	30	platanifolia	2	10
AMARYLLIS equestris	3	75	sanguinea	2	76
flore pleno	3	3	sinuta	2	9
pulverulenta	2	>	undulata	2	а
DHIDWIEd	3	В	ulmifolia	2	
AMOMUM zingiber	3	3	BESLERIA purpurea	2	В
AMYRIS heptaphylla(coo-			BIGNONIA æquinocta-		
kia anisata)			lis (fl.)	1.	a
ANTHURIUM pentarhyl-			lis (fl.)	43	"
lum.			macrophylla		
digitatum	8		macrophyna	4	1)
ARALIA capitata	3	D	DIL DEDCIA	2	1)
umbraculifera.	6	D	BILBERGIA pyramida- lis (fl.)		
	1	50	IIS III.)	3	В
ARDISIA crenata,			lasciata	2	.0
paniculata	4	D	iridiflora	2	50
species nova	5	D	DEAKEA trinervia (II)	O	D
ARISTOLOCHIA labio-			BRADLEIA laurifolia .	3	,33
sa (fl.)	2	D	laurifolia		
trilobata	2	3	BREXIA Madagascarien-		
ARTOCARPUS (ARBRE A		-	sis	1	-
PAIN ) integrifolia	10	B	serrata (spinosa)	4	
longifolia	15		BROMELIA ananas et va-	7	-
longifolia	3	n	BROMELIA ananas et va- rietates de 3 à 1	5	
discolor.	2		BRUNSFELSIA America-	9	
nictum	3	В			
discolor	8	9	na	2	n
nunctatum	3	10	grandiflora	3	n
ASPIDISTRA lurida.	2		BUDLEIA oppositifolia.	5	33
ASPLENIUM melanocau-	-	-	CALADIUM odorum		
	5	20	crassipes	5	37
ASTRAPÆA Wallichii.	-		CALAMUS draco (p.)		
	4		CANNA coccinea		
tomentosa	4	α	edulis		
BANISTERIA argentea.	2	19	gigantea	2	
tomentosa	3	D	Indica	2	"
splendens	3	B	iridiflora	2	"
BARBACENIA purpurea.	2			~	
BARRINGTONIAspecios.					>>
BEGONIA argyrostigma.	2			6	10
castanæfolia	2		CAROLINEA insignis	2	39
dichotoma.	- 33	D		2	10
Dugii	2	1)	CECROPIA discolor palmata	8	n
discolor	2	p	palmata	6	10
			The state of the s		1

### SERRE CHAUDE.

	fr.	e. [	1 4 7 7 7 7 7	11, (	3.
peltata	6	20	Taitense	10	B
			CROTON lacerum.		
CEDRELA (ACAJOU A PLAN-		_	CURCULIGO Sumatrana.	1	50
CHES ) odorata	10	D	CURCUMA longa	1	B
CERBERA fruticosa	3	D	CURCUMA longa	4	
manghas (vera)	3	D	rubescens		*
manghas (vera)	2	9	CYCAS circinalis (p.).	20	
laurifolia. lactaria. Tanguin. ahouai.	2	20	revoluta (p.) de 5 à	20	- 15
lauriona.	2		DAMMARA orientalis		
lactaria.	18	D	DATURA scandens	3	В
Tangum.	10		DIEFFENBACHIA ma-		
ahouai.	2	D			
CEROPEGIA stapelioides	2	P	culata	*0	
elegans	2	n	DILLENIA speciosa	10	-
CESTRUM diurnum	I	50	DIOSPYROS ebenum.		
laurifolium	1	50	angustifolia	7111	
CHRYSOPHYLLUM fer-			DRACÆNA arborea	5	
Cilitisoriii	2	a	Bresiliensis de 5 à	15	9
rugineum	10		draco (fort)	25	
macrophyllum	10		elliptica		
CINCHONA (Exostemma).			lilini (austrolia)	3	
caribæa	10	9	cordilini (australis)	6	
floribunda	20		marginata		В
CLAVIJA Americana.			ovata	10	
(THEOPHRASTA)	30	6	reflexa	2	50
OF DRODENDEON WISCO			terminalis	3	h
CLERODENDRON visco.	2	-	uariegata	5	. 1
sum	3	D	variegata de 4 à	10	,
speciosissimum	3	D		3	
paniculatum	5	30	DYCKIA remotiflora		
inermis	5	33	ECHEVERIA racemosa.	1	*
CLUSIA flava.	5	9	cœspitosa	I	1
nove checke			grandiflora	2	3
nova species			pulverulenta	2	, 1
rosea.	30		ECHITES purpurea	2	1
COCCOS. Iapidea.			ELAIS melanococca (p.).	25	
COCOLOBA macrophylla.	10	y		-	B
pubescens	13	n	EMBRIOPTERIS gluti- nifera.	3	
uvifera	3	р	nifera.		
COFFEA Arabica (regis)			ERYTHRINA Caffra	5	
(Moka)	3		alba	20	
Mauritiana			EUGENIA macrophylla.	6	
		n	TITIDITION DIA D.	2	
COLUMNEA humilis.		10	1 1	3	3
erecta	I		noniifolia		
COMBRETUM coccineum	6		neriifolia		
purpureum (fl.)	6	19	octogona	2	
comosum	6	10	officinalis	-	
CONOCEPHALUS nau-			splendens.		5
				5	2
cleiflorus			Jacquiniflora (fulgens).		5
COOKIA anisata.			pulcherrima	!	5
COUROUPITA Guianen-	0		pulcherrima	100	3
sis.	30	) 10	punicea.	10	
COUTAREA (PORTLANDIA).			EUPHORIA Litchi		
speciosa	15				2
CRINUM amabile. de 6 à			FICUS Brasiliensis.		2
Amariaanum	1		elastica		2
Americanum	6		ferruginea		3
comelini	3		TAT		3
erubescens	2				5
giganteum (Am. zagus).					
Moluccanum (Am.).	· C	) 1	religiosa		

G I D GYNTI I	fr.	C.	fr.	c.
GARCINIA emarginata.			cristata	h
GARDENIA Australis		3	crossandra 3	n
latifolia.	10		elongata 3	а
radicans	1	50	nodosa 4	2
pavetta	3	20	nodosa 4 KÆMPFERIA longa 3	29
GESNERIA bulbosa	3	D	LAGERSTROEMIA re-	
Cooperi.	3	D	ginæ 5	ъ
Douglasi	3	20	LANTANA camara 1	50
elongata			nivea	50
magnifica	9			50
Montevidensis.	3		Selovii (fl.)	50
GLOBBA (ALPINIA) nutans.	4	,	LAURUS cinnamomum. 6	ъ.
GLOXINIA caulescens	2	10	canella 3	20
speciosa		D	Persea	39
alba	2	w	Persea	
hirsuta			boldtii 3	19
	-8		LIMONIA trifoliata 3	В
riensis.			MAGNOLIA (TALAUMA).	
GRIFFINIA (AMARYLLIS)			odoratissima 20	D-
hyacinthina			Plumieri 100	
GUAIACUM officinale	5	p :	MALPIGHIA macro-	
Sanctum.			phylla 3	
GUETTARDA scabra.			urens 3	B
GUZMANNIA tricolor.	15		MARANTA zebrina 4	
HÆMANTHUS multiflo-	10		MELASTOMA cymosa 2	,
rus	5		heteromala 6	30
HEDYCHIUM angustifo-	21	11	superba	D
lium	2	n	METHONICA superba. 3	10
coronarium	2	n	MICHELIA champaca 12	10
Gardnerianum			MIMUSOPS elengi 6	ъ
HEDYSARUM gyrans	4		MUSA coccinea 4	10
HELICONIA Bibai	4	-	discolor 8	a.
humilis	3	B	paradisiaca 8	10
nsittacorum (fl.).	5	,	rosea 8	95
speciosa	5		Cavendishi 40	D-
HERNANDIA sonora	10		MYRTUS acris 5	10
HIBISCUS liliflorus		n	pimenta vera 10	73
splendens (fl.).		20	tomentosa 4	>>
rosa sinensis et variet.	2		NEUMANNIA imbricata. 2	70
HOUSTONIA longiflora.	2	n	OLEA emarginata	
HOYA carnosa		10	OMPHALEA triandra 15	29
Pottsii.	2	70	PANAX arborea 12	))
ILEX salicifolia.			PANCRATIUM Cari-	
IPOMÆA horsfalliana.	6		bæum 3	n
splendens.			fragrans 3	n
ISMENE nutans (PAN-			sneciosum 5	11
CRATIUM. calath.).	3	20	speciosum 5 PANDANUS amaryllidi-	
amancaes.	6		folius	
IXORA coccinea 2 à	15		utilis aut odoratissimus 4	15
JACQUINIA aurantiaca.	10		PASSIFLORA alata 2	р
JASMINUM multiflorum.		77	Bonaparti 2	11
JATROPHA acuminata vel	4	"	kermesina 2	
coccinea	1	st.	Loudoni 2	n
JUSTICIA carnea (fl.).			Loudoni	10
coccinea.		2	nivea 2	1)
accounter ,	- Add	9		

		fr.	c.	LA .d	fr	•
	princeps,	2		STRAVADIUM rubrum.	44.	Ψ.
	cærulea (racemosa)	2		STRELITZIA augusta.	75	
	Colvilli	2	n	voring	10	
1		5		reginæ . STROPHANTHUS dicho-	30	9
1	PAVETTA Indica	_				
J	PEUMUS (BOLDUS) fra-			tomus	2	30
	grans	3	M-	SWIETENIA (ACAJOU à		
]	PHOENIX dactylifera (p.)	4	- 39	meubles) mahogoni.		
]	PHYSIANTHUS undula-	72.2		TABERNÆ-MONTANA.		
	tus			coronaria	1	
1	PIPER nigrum verum.	1	B			
-	betel.	2		TALAUMA (UVARIA) MA-	00	
	Deter	9	Э	GNOLIA Candollii.		20
7	colubrinum		28	Plumieri		
3	PITCAIRNIA angustifo-			TECOMA jasminoides	2	D
	staminea.	2	39	TERMINALIA catappa.	4	10
	staminea	2	10	angustifolia	2	30
	splendens	3	20	THEOPHRASTA Ameri-		
1	PLUMBAGO rosea	I	50	cana (Clavija)	30	39
	Zeylanica			latifolia		
T	LUMERIA aurantiaca. 5 à		B	THUNBERGIA alata	0	
1						
¥	rubra 5 à		10	coccinea	2	D
1	POTHOS cordata		77	grandiflora.	2	n
	digitata (Anthurium)		20	TILLANDSIA amœna		
	platinevron(crassinevron)	5	30	acaulis.		-
I	OURETTIA paragua-			pyramidalis	4	В
	OURETTIA paragua- nensis	4	n	TRADESCANTIA dis-	531	
I	SIDIUM Cattleyanum.	10	D	color	2	
-			В	VASCONCELLA Bom-	-	
	pyriferum	2	10	plandiana		
T	DEPOSDEDMIM Plate	-	"			
1	TEROSPERMUM plata-			VINCA alba		D
	nifolium	2	3	rosea.		n
	acerifolium			XYLOPHYLLA falcata		
-	QUISQUALIS Indica	3	30	latifolia	2	ю
F	RHAPIS flabelliformis(p.)	6	39	montana,	2	31
F	RHEXIA holosericea.	2	39	ZAMIA horrida. de 30 à		20
	RONDELETTIA speciosa.		29	pungens		30
F	ROXBURGIA gloriosoïdes			spiralis.	40	
Ē	RUELLIA formosa	0	10	Nova Mexico.	95	15
						19
			39	integrifolia		
-	varians.	2	31	A STATE OF THE SECTION AS		
ŀ	RUSSELIA juncea		79	ORCHIDÉES.		
S	ABAL Adansoni (p.)	1.0	76	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
S	ACCHARUM (SUCRE)			ACANTHOPHIPPIUM		
	officinarum	3.	30	bicolor		
	variegatum	4	D.	ACROPERA Loddigesi.	6	B
S	AGUS Rumphii vera	7		AERIDES affine		-
C	(Wal) (p.)	20		odoratum.		
2	INNENGIA guttata		ш	ANGRÆCUM maculatum		30
	Hellerii.		20	APORUM anceps	30	B
	Dilleni	2	В	BATAMANNIA Colleyi.	30	n
S	OLANDRA grandiflora.	2	- 1	BIFRENNARIA atropur-		
S	OLANUM quitense	2	25	purea	15	10
8	TEPHANOTIS floribun-			aurantiaca.	25	n
6.7	da (plante magni-			BLETIA gracilis.		
	figure)	30				
C	fique) de 6 à		30	hyacinthina.		30
2	TERCULIA monosperma	3	))	Mexicana., ,	15	29.

	ir, c.
fr. c.	
speciosa.	chrysanthum
BOLBOPHYLLUM spe-	cœrulescens
cies 6 »	densiflorum
BRASSAVOLA perrina. 15 nodosa	moschatum
nodosa	Pierrardi (cuculatum). 10 *
BRASSIA caudata 25	speciosum 10
DRASSIA Caudata 20	macrostachyum
lanceana.	speciosum 10 s macrostachyum 25 s fimbriatum 25 s
maculata	lticonlo
BROUGHTONIA san	humile.
guinea 25 »	numne.
CÆLOGYNE undulata	pulchellum.
Gardneriana	Jenkensii.
fimbriata	ENCYCLEA species 10
CALANTHE veratrifolia. 20	EPIDENDRON ciliare. 8
CALIA species 25 .	cochleatum 2 a 10 selongatum 2 s
CATASETUM Claveringi. 25 «	elongatum 2 "
species Mexico 30 »	ellipticum
species Bres 30	fragrans 10 s odoratissimum 15 s
species bres	odoratissimum 15 »
tridentatum	oncidioïdes
	nocturnum.
semi-apertum 40 .	IIIOCCUITIUM.
Hookeri 20 >	pygmæum
purum	ERIA planicaulis
CATTLEYA crispa 20 .	rosea 50 »
Forbesii (isopetala). 5 à 10 1	stellara.
muttata	EULOPHIA Guineensis.
Harrisoniæ.	gracilis.
intermedia 40 s labiata 100 s Loddigesi 25 à 40 s	streptopetala (Lissochi-
labiata 100 P	GOMEZA recurva 6 »
Loddigesi . 25 à 40	GOMEZA recurva 10 "
Loudigesi	GONGORA atropurpurea 20 *
mossiæ	LCOODYERA discolor. 2 *
nova species (Bres.).	GROBYA Amherstiæ 30 »
oncidioides.	HARTWEGIA purpurea. 15 »
CIRRHÆA viridipurpurea	HARTWEGIA purpurea. 15 LEPTOTES bicolor 40
Loddigesi 25	LÆLIA anceps 10 à 30 "
fusco-lutea 20	autumnalis.
CORYANTHES maculata	di d
speciosa 30	Barkeri.
CYCHNOCHES species	LIMODORUM Tankervillæ
CYMBIDIUM aloefolium. 5	TITO OCITIZED OF COLOR
reflexum	streptopetalus 10
	LIPARIS foliosa
emarginatum	ISOCHILUS species
	MALAXIS Parthoni.
	MAXILLARIA aroma-
CII IIII II DIOIG	tica 10 à 30
venustum.	tetragona 25
CYRTOCHILUM macula-	
tum 35	
stellatum.	densa
CYRTOPODIUM Ander-	Depper
soni 15	fuscata
cupreum 20	»   Dunctata.
novum (Bres.)	parvula.
novum (Bres.) DENDROBIUM calceo-	Harrisoniæ.
laris 60	racemosa 25

subulata,	fr.	c.	DODDAGATERY S	. 1	G.
MEGACLINIUM falca-	10	16	RODRIGUEZIA Barkeri.		D
tum (Sierra-Leona,			secunda.	5	N
Time!			SARCANTHUS teretifo-		
MONACHANTUS disco-	10	B	lius 2	5	В
			SOPHRONITIS grandi-		
MYANTHUS barbatus.			flora 100	)	16
NEOTHER :			STANHOPEA Cavendishi.		
NEOTTIA picta	5	9	Devoniensis		
speciosa.	5		eburnea 20	)	36
ONCIDIUM altissimum .	0	20	-subalba à odeur diffé-		
	30	D	rente 3c	3	
bifolium	io	n	grandiflora 30		
	20	n	insignis 15 à 25		
ceboletti	5	20	nova species Bresil 35		
	5	n	occullata à odeur de va-		-
crispum 4	0	75	nille 20		
	o	D	occullata varietas nova à		
flexuosum 15 à 3	0	9	odeur particulière 50		
deltoïdes			odoratissima 40		ъ
lanceanum.	5	2	tigrina (1). de 30 à 100		30-
laridum	0	ъ	quadricornis.	,	3
papilio 15 à 3		38	MDT G G TOTAL		
pictum (Baueri) 5		10			
pumilum 2		,	TRIGONIDIUM obtusum		
roseum . ·	7		VANDA rostrata		
Russelianum			Roxburghii		
variegatum			multiflora 50		2
ORNITHIDIUM album.			teres 150	. ,	
coccineum.			VANILLA aromatica 5		
PERISTERIA Barkeri 15 à 50	0		planifolia 5		
elata 4	-	1	pompona 15		
pendula		1	XYLOBIUM Houttei		
PHOLIDOTA imbricata.	5		ZYGOPETALUM crini-		
PLEUROTALLIS racemi-	)	"	tum 30		
0			A CHARLEST CONTROL OF THE PARTY		
			7.5	3	3
ruscifolia.	5	n	manualla min		à
POLYSTACHYA cultrata	)	*			3
DITEMAN		1	rostratum40	7	,
			(1) Cette orchidée est la plus halle du co	n nc	
nea 15 à 20	)	n [	(1) Cette orchidée est la plus belle du ge la plus grande et d'une odeur très-suave	11.	F

# ORANGERIE

# ET SERRE TEMPÉRÉE.

	C.		filifera	fr.	
ACACIA			glauca		
brevifolia 12			macracantha		
Brownii 6		"	potatorum.		
cordifolia (hastulata). 2		P	rufocincta.		
cultriformis(glaucophylla) 15	)	D		25	p
dealbata 4 dolabriformis (deci-		10	univittata.		
dolabriformis (deci-			species Mexico, très-dis-	15	9
piens) 3		В	tinguée. trois esp. 6 à	3	
falcata minor (lunata). 10	)	70	vivipara	3	9
glauca longissima 2		9	yuccæfolia	0	
glaucescens 10	)	30	ALOE acuminata		
impressa 4	1	n	africana (Bowiea)		
juniperina	3	D	albicans		
latifolia			albocincta		
linifolia	5	D	angulata		
longifolia	1 5	0	arachnoïdes		
longissima	2 5	00	atrovirens		
lophanta	1 5	00	attenuata		
	7	D	Borbonia (rubra)		
	3	D	brachyphylla		
oleæfolia (fl.). de 5 à	3	D	brevifolia		
oxycedrus	8	3	candicans		
	I	D	Chinensis		
pentadenia			coarctata		
	2	P	ciliata		
præmorsa	3	D	comelini		
prostrata	2 5	50	conspurcata		
pubescens	5	n	cymbæfolia (ha- t à )	3	
pubescens longifolia.	7	n	wortia)		
	2	33)	decipiens		
	6	a	depressa.		
spectabilio.	3		ensiformis		
scolopendroides (alata).	2	D	excavata (gasteria)		
Stilleta.	-	D	fasciata		
Subcot arous	2	P	ferox 6 à 40 fr.		
	2	3	foliosa		
VCI CICIIIIICA.	4	-	formosa		
vestita (conspicua), dit	0		glabra (gasteria)		
de Sainte-Hélène. 4 à 10	U	D	glabrata		
Swan-river.			glauca		
AGAPANTHUS umbella-					
buto.	I	3	guttata imbricata (apicra)		
AGAVE Americana. 2 à 1		10			
foliis variegatis 2 à	0	9	incurva		
foliis striatis	3	n	intermedia		
fœtida	3	33	lætepunctata /		

latifolia (gasteria)	fr. c.	variegata	fr	e.
lingua (haworthia)		vernicosa.	3	D
linita margaritifera	RMBE	viscosa(hawortia) "		
mirabilis	-	ALNUS Mexicana	3	
mitræformis	-	ALSTROEMERIA (LIS DES		
minor	-	Incas) aurantiaca	3	a
mutica		psittacina	3	n
nigricans (gasteria)	-	oculata	2	×.
nitida (gasteria)	- make	Jacquesii.	15	
obliqua (gasteria)	CLASSING.	AMARYLLIS aulica	4	
obtusifolia		curvifolia (Nerine)	1	, n
papillosa	NOTES OF CO.	formosissima	50	p
parvella ( même que le tessellata)	or wither	purpurea	2	(4
pentagona (apicra)	Briging .	pulverulenta	2	
perviridis	avitatiqu':	Sarniensis	1	30
plicatilis	time?	undulata	1	n
prolifera	augiri?	ANAGALLIS Philipsi		
pseudoferox	Bassing	Monelli		
pseudorigida	AN SIGNA	ANDROMEDA buxifo-		
pulchra		lia (fl.).	3	В
purpurea	Selection of	ANTHELEA canescens.	2	50
radula (hawortia)	a lease	ANTHOCERCIS viscosa. ANTHOLYZA Æthiopica.	2	50
recurva	- pelos	præalta		50
Reinwardtii (hawor-		ANTHYLLIS barba Jovis.	1	B
repens I à	) 3 "	ANYGOZANTHOS cocci-		
reticulata	morpula	nea	7	ъ
retusa (hawortia)	Dispersely.	APONOGETON dista-		
rhodacantha	fortrebut.	chyon ! .	3.	n
rigida (hawortia)	THE LEVILLE A	ARAUCARIA Cunningha-	77	
rubescens	anastri a	mi (bouture) de 15 à		10
rugosa (hawortia)		— de semence	200	α
saponaria		Dombeyi (Brasiliensis)	5	1
scaberrima	anatalina.	bouture		B
semiglabrata	melania.	excelsa (semence). So à		
serra soccotrina	Statement of the	— bouture de 10 à		
spiralis (apicra)	pin on	imbricata semence). 20 à		В
spirella	extrapely.	ARBUTUS Canariensis		D
subattenuata	uspiliette	ARDISIA crenulata 1 50 à	3	D
subcarinata (gasteria)	DEVICUS.		1	50
subfasciata	In the last	major		n
subnigricans(gasteria)		ANTHROPODIUM pani-		
subtuberculata		culatum (fl.)	2	D
subulata	Contract of	ASPHALATHUS argen-	2	
subvernicosa		teus		a
sulcata		ASPARAGUS scandens.	2	
tessellata	es allina	ASTELIA Banksii	10	
tortuosa translucens	beniulari.	ASTER australis	1	
trigona	OTT STATE	argophyllus(moschatus).		n
tuberculata	bil.	AZALEA Indica	1	n
umbellata	mugated	alba 1 à	6	i., 19

11		fr.		DADIABLA	fr.	€.
alba plena		2	3)	BABIANA sulphurea	1	
atrorubens		2	Ø	villosa. tricolor.	1	30
candida	٠	2		tricolor.	1	>
carnea floribunda		2	3	BÆCKEA salcicola.	2	>
coccinea		I	>>	virgata	2	n
- elata		2	D	nova species BANKSIA attennata.	2	
-grandiflora		2	w	BANKSIA attennata	6	a
— superba		2	υ	grandis		2
cœrulescens			50	latifolia.	5	
conspicua		3	ъ	latifolia	6	-
Danielsii		2		inaciostaciiva.	5	D
elata rubra plena		2		paludosa	5	30
fine dark pourpre		1	50	plumosa	4	30
fine pink		2	n	præmorsa	3	20
fulgeus		I	50	serrata	6	20
Gledstanesii		2	D	speciosa.	25	ъ
globosa	,	2	1)	speciosa. verticillata.	10	ъ
globosa		i	50		10	10
incarnata grandiflora		2		Cunninghami,	20	
		2	ъ	oblongifolia	3	D
lacteola		2	n	oblongifolia. collina. BAUERA humilis		>
licle crimson	į.	1	50	BAUERA humilie	5	P
lilacina superba		2	D	BEAUFORTIA pinifolia.	2	50
-grandiflora		2	a	splendens	2	20
longifolia	ľ	5	10	splendens. BIGNONIA capensis.	2	20
macrantha		2	۵	caproclata	1	25
Mazeppa		2	n	Pandayas	I	25
neriiflora rubra		2		capreolata. Pandorea.	1	50
orange pink		2		Jasiminordes (Tecoma).	2	2
Phænicea 1	à	3	20	heterophylla.	3	B
- grandiflora.	α	3		BILLARDIERA scandens.	-	25
- splendens		3	D	fusiformis (Sollya).	I	50
pink.		2	n	latifolia		
- neva.		2		Duriciiona		
pulchra		3	50	BOLDUS (PEUMUS) fragrans.	3	D
pulcherrima	*	2	n	BONAPARTEA juncea. 3 à	30	38
	•	2	D	BORBONIA cordata.	4	20
purpurca prolifera		5	-	BORONIA alata.	3	
rubicunda	•		n -	denticulata.		
rubra plena	•	1	50			
Smithiana	*	2	1)	serrulata	8	2
Smithi rosea.		I	5	crenulata.	10	70
		1	50	BUSSLÆA thymitolia (Col-		
— coccinea		I	50	villii).	5	20
- alba.		2	39	scolopendroides	5	30
Smith white perfectio	n.	2		BOUVÂRDIA versicolor.	4	30
splendens nova	*	2	Ю	BRACHYZEMA latifolia.	4	ъ
speciosa		2		undulata	2	10
superba duplex		2	a	BRUGMANSIA bicolor		
Vandesiana (hybrida).		1	D	(sanguinea)	2	>>
variegata		3	D	flava	2	30
venusta		3	B	BRUILA lanuginosa	2	20
violacea superba		2		speciosa.	3	10
violacea superba. Youngi.		-	50	BRUNSVIGIA falcata.	.7	))
concurata		15	))	Josephinæ (tres-fort.).	50	46
Sinensis		2	1)	multiflora	15	D
				0		

### ORANGERIE

		_			
pumila.	15	C.	decussata	fr	e.
BUDLETA Brasiliensis.	10	10	funtage and	2	
		E -	frutescens	3	39
glaberrima			jasminiflora	2	27
globosa		В	linoides	2	
Madagascariensis (fl.)	2	19	Lychnidea	2	D
BURCHELIA Capensis			trinervia (Barclayana)		
(bubalina)	2	50	(fl.).	100	D
(bubalina)	4	39	CHOROZEMA Henkman-		
BURTONIA conferta.	10		nii	10	3
violacea	-		cordata		3
CACALIA canescens	I	50	Diksoni.		
salicina.	3	30			
CALANDRINIA disco-	J		ilicifolia (nana)		50
GALANDRINIA disco-			lancifolia		D
lor (fl.) grandiflora	-1	3	lancifolia	3	
grandillora.	I	Ð	rhumbea (fl.).	I	50
CALODENDRON Ca-			rotundifolia	15	39
pense	4	D	varia (elegans)	10	W.
CALLICOMA tomentosa.	6		CINERARIA watherhou-		
CALLISTACHYS ellip-			siana	2	
	1	50	CISSUS Capensis	3	20
tica	1	50	CISTUS formosus	-	50
	2	b	ladaniferus.		50
CALYTHRIX glabra.	2	10	launifalina		
CAMPANUTA	4		laurifolius		50
CAMPANULA aurea	2		helianthemum	I	50
(Musschia)	3	3	CITRUS histrix	3	ъ
CANAVALIA Bonarien-			mandarinus	3	30
sis.	3	39	Sinensis	1	50
CANDOLLEA cuneifolia.	3	30	species et varietat. mul-		
brunoides		1	tæ de 3 a CLEMATIS Nepaulensis.	5	В
CAPPARIS breynia	1	50	CLEMATIS Nepaulensis.	- 20	ъ
spinosa	1	50	CLETHRA arborea (Ma-	_	
CARACA Novæ Zelandiæ.	6	20	deriensis)	Y	50
CARLWOLDIA congesta.	6	D	variegata	2	»
CARMICHÆLIA australis.	2	10	Mexicana.		
CASSIA corymbosa	1	70	CLIANTHIE municipal		b
CASSINE Capensis		30	CLIANTHUS puniceus.	1	В
	0		CLIVIA (IMATOPHYLLUM)		
maurocenia	2		nobilis de 3 à	20	В
CASTANEA nepaulensis.	3		COLUTEA frutescens	1	00
CASTANOSPERMUM	_		CONVALLARIA opposi-		
CEANOTHUS Africanus.	8	20	tifolia	2	26
		50	COPROSMA lucida	3	10-
cæruleus	2		CORONILLA glauca fol.		
cæruleus	2	ъ	variegatis	2	D
CELASTRUS edulis	6	10	CORREA alba	1	30
pyracantha	1	n	pulchella	-	50
CELTIS Sinensis	2	-10	speciosa.		50
CERATONIA siliqua	1	50	viridis.		00
CEROPEGIA elegans		»		2	10
CHAMÆROPS humilis.	2	.0	COSMELIA rubra.	20	30
CHADTALIA tomortes	4	10	COTYLEDON orbiculata.	-	
CHAPTALIA tomentosa.	2	n	CRASSULA bicolor		50
CHEIRANTHUS mutabi-			coccinea		50
lis.	I	71	major	1	50
CHEIROSTEMON plata-			CRASSULA mesembrian-		
nifolium	6	u	themoides	I	50
CHIRONIA baccifera	2	50	CREMATOSTEMON Ca-		

pense		r. c	DDAGGDHWEETING	fı	r. e
CROSSANDRA undulæfo-	2	4 ×	DRACOPHYLLUM capi-		
lia (bicolor) (fl.).			tatum	3	
CROTALARIA purpurea.		2 >	secundum.	3	
CROWEA saligna.		2 2	- The state of the	30	
CUNONIA Capensis.		2 2	ECHEVERIA cespitosa.	1	п
CUPRESSUS australis.			g racemosa.	1	39
Capensis.		3 1	grandiflora	2	19
CURTISIA fagifolia.		3 0	pulverulenta		
CUSSONIA agnona.	· ·	3 »	EDWARSIA velutina.	3	D
CUSSONIA quercifolia			Chinense		
(paniculata).	1		microphylla,	1	50
thyrsoides	1		LELÆAGNUS latifolius.	2	10
CICLAMEN Alepense.	1		reflexa	2	d.
roseum. Persicum.	1	50			
CVI ICEA	1	_	numvariegatum.	2	9.
GILLOIA MOIRS.	3		variegatum		
CYPELLA Herbertii.	2		EMBUTHRIUM salicifo-		
CYRTANTHUS obliqua.	15	•	lium	2	ъ
CYRILLA racemiflora.	2	39	Cilorito limas	2	э
CYTISUS Canariensis.	1	D	ENKIANTHUS quinque-		
tomentosus.	I		ENKIANTHUS quinque- florus. de 5 à reticulatus	25	
DAHLIA arborea.	4	D	reticulatus		
DAIS cotinifolia.	.2		LEFAURIO campanniata	8	jb.
DAMMARA orientalis.			alba,	8	ъ
DAPHNE Delphini.	2	10	diosmætolia (onosmæto-		
Indica	2	Þ	lia).	4	
marginata	2	D	heteronemia.	4	
Indica.  marginata.  Neapolitana.	2	3	grandiflora	3	Dr.
Dutectatia,	<b>'a</b>		impressa (fl.). microphylla.	3	
DATURA arborea	2		microphylla.	4	2
DAVIESIA squarrosa.	3	9	obtusifolia.	3	
DIANELLA cærulea	1	50	obtusifolia . pulchella major	3 4 3 4	
DIGITALIS Canariensis.	2	)1	pungens	4	10
DYLLWYNIA floribunda	2		rosea.	3	
glaberrima	2		variabilis.	5	
juniperina	2		ERICA species multæ de	0	-
SDECTOSA.	8		ı a.	5	
DIOCLEA glycinoides (fl.) DIOSMA cordata	3	9	ERYTHRINA Andersoni.	1	-
DIOSMA cordata	I	50	crista galli.	ī	
ericoides	1	50	laurifolia.	1	
fœtidissima	1	50	ESCALLONIA floribunda	1	50
fragrans	4	ъ	crenulata		50
rubra	4	10	rubra	i	50
longifolia	2	D	viscosa .		50
hirsuta	1	50	viscosa . spinulosa . EUCALYPTUS falcata .	1	50
pinifolia	2	20	EUCALYPTUS falcata	5	30
pulchella.	1	50	glauca (oppositifolia).	4	
plumosa	1	-	obliqua	4	10.
purpurea		50		5	
serratifolia	2	3	pulverulenta.	5 5 5	26
umbellata	1	50	pulchella	5	34
virgata	ï	50	pulchella	3	19
virgata. DRACÆNA Cordilini (aus-		-	robusta	4	3
tralis)	6		acerina.	4	30
draco.	20		Mahoni.		
	-0	- 1			

	fr.	C-		fr.	. C.
microphylla		- 1	GLYCINE (voy. Kenne-		
EUCOMIS punctata	1	9	dya) obovata		. 19
EUGENIA Australis		50	obovata.		50
jambos	3	р	rubicunda		31
EUPHORBIA Canariensis	2	19	splendens (dioclea).		D
mamillaris	3	30	undulata	I	
officinalis.	3	31	GNAPHALIUM eximum.		ъ
neriifolia.	2	70	variegatum.	4	14
polygona	3	39	grandiflorum	1	50
punicea.	2	3	GNIDIA aurea.	_	ъ
EUTAXIA myrtifolia	2	n !	imbricata		39
FICUS repens	1	50	lævigata.	4	>
FRANCISCEA mutabilis.	4	39	pinifolia		
FRANCOA appendiculata	2		GOMPHOLOBIUM eri-		
sonchifolia	2	В	coides	10	B
FUCHSIA elegans	2	3	GOODENIA lævigata.	2	Э
grooniana	2	75	GORDONIA lasyanthus.	2	76
excorticata.	E	50	pubescens	2	ю
globosa	1	50	GREVILLEA acanthifolia	2	ID
macrostemma (fl.)	I	50	buxifolia	2	39
pulchella (microphylla)		_	cinerea	2	
(fl.)	1	50	sulphurea.	2	р
Thomsoni virgata (fl.)	2	В	GREWIA occidentalis.	I	20
virgata (fl.)	2	3	GUEVINA (quadria).		
venusta (arborea).	2	3	avellana	10	
Barclayana.	2		heterophylla	30	
Barclayana fulgens (fl.)	2		HÆMANTHUS coccineus	6	
- globosa superba	6	19	toxicarius major	5	39
GARDENIA florida flore			— minor	5	
pleno	1	30-	pubescens	5	
latifolia.	3	Э	tigrinus		30
radicans	1	72	HAKEA amplexicaulis. ,	3	
Australis (grandiflora).	2	,D	ceratophylla	2	50
GARDOQUIA betonicoi-			cucullata.		
des.	4	р	floribunda.		
Hookeri	1		Lambertii.	2	20
multiflora	2		nitida	_	ъ
GAZANIA pavonia	I		suaveolens		P
uniflora.	1	50			D D
GELSEMIUM sempervi-			HALORAGIS Capensis.	2	
rens	1	. 38	HELIOTROPIUM gran-		50
GLADIOLUS aletroides.	1	30	CALL OF THE CO.		
blandus			Peruvianum.	I	
cardinalis (fl.)	1		HEMICLEDIA Baxteri.	100	50
cuspidatus	1	19	HIBERTIA dentata	2	_
floribundus	2				
galeatus	1	79		. 2	2 2
lineatus	3	35	mutabilis	2	
merianus	1	19	pedunculatus	2	
præcox	1	70	pedunculatus splendeus speciosus HOPEA tinctoria	3	} »
psittacinus (fl.).	)		speciosus.	1	7 >>
pudibundus			HOPEA tinctoria.	1	7 " 3 "
ramosus			HOUSTONIA longinora.		
		9			2 "
roseus	1	[ 10	chorozemifolia.		

				-	
allintica	fr.	C.	LACHENALIA luteola.	2	C.
elliptica. lanceolata (fl.) de 3 à	10		tricolor.	2	
longifolia.	10		hyacinthoides.	2	.00
manglesii.	25	B	contaminea		10
pungens	25	D	contaminea		
pannosa.	10	9	LAGERSTROEMIA In-		
HOVENIA dulcis	2	20	dica	1	50
IBERIS semperflorens.	1		LAMBERTIA echinata.	2	79
ILEX Capensis.	3	10	LAURUS Borbonia	2	10-
cassine	2	n	camphora	8	n
crocea.	2	n	geniculata.	6	30
Paraguanensis	2		geniculata	3	.10
perado.	2	a	melissæfolia	15	
IMATAPHYLLUM Aito-		- 1	LEBECKIA cytisoides	3	ю
ni de 3 à	25		LEPTOSPERMUM gran-		
INDIGOFERA atropurpu-		1	difforum.	X	50
rea	1	50	tomentosum	1	50
cytisoides.	1	50	LESCHENAULTIA for-		
purpurea	2	19	mosa de ı à	2	77
IPOMÆA hederacea	2	33	LEUCOPOGON juniperi-		
ISMENE amancaes	5	D	num	2	ъ
nutans	3		lanceolatum.	3	h
IXIA campanulata	2		verticillatum		
crocata	- 1	30	LIMONIA monophylla	3	30
longiflora	1	30	LINUM quadrifolium		50
ciliaris.	1		trigynum	1	50
columnaris	1	30	suffruticosum	2	33
maculata major	1	D	LIPARIA hirsuta (Pries-		
rosea	1	В	TLEYA)	3	3)
tricolor	1	-	sphærica	3	7)
trimaculata	I	35	LITTÆA geminiflora (Bo-		
viridiflora	_	10	NAPARTEA)	3	þ
JASMINIUM azoricum.	l	25	LOBELIA tupa.	3	44
Nepaulense heterophyl-			tyrentina	X	50
lum) (fl.)	2		LODDIGESIA oxalidifo-		
triumphans		50	lia.	3	29
Wallichii.	I	50	LOGANIA floribunda	2	_
syringæfolium.	X	50	LOMATIA longifolia.	1	
JUNIPERUS Bermudia-			silaifolia.	2	
na	3		LONICERA flexuosa.	2	
Capensis	3	70	longiflora (NINTOA).	5	
KENNEDYA glabrata	2		LUCULIA gratissima.	25 3	B
coccinea (vera) tricolor.	2	h	LYCHNIS bungeana.	3	20
inophylla	10		LYCOPODIUM denticu-		
lucida	5	a	latum.	1	
maryattæ	6		stoloniferum	ı	p <sub>1</sub>
pannosa.	40		MAGNOLIA fuscata	2	
sterlingii.	3		pumila.		50
macrophylla		D	MALVA umbellata.		50
splendens (dioclea).			serrata.		50
monophylla			MANETTA glabra	2	
— longiracemosa		Dr.			2 2
nigricans				-	
undulata (prostrata).			MELALEUCA coronata		. 5e
KIGGELLARIA Africana	. 2	, 21	(thymifolia).		476

### ORANGERIE

	fr.	0. 1	
lateritia,			fr. c
Weberi.	5	Commission of the Commission o	τ 50
decuesata (mulaballa)	-11-2		3 »
hypericifolia.	125	Europæa	1 50
	1 5	o ragrans	2 n
	3	" rubra	3 "
theiformis .	4	* OTHUNUS pectinata	5 n
MELANTHIUM junceum.		OXALIS Andrieuxi	I D
MELIANTHUS coccineus	5	bellidastrum	4 .
major.		Boweana.	4 "
minor		Boweana	I H
MENISPERMUM lauri-	3 1	Deppii	1 *
folium.		flava	] n
MESEMBRIANTHEMUM	2 1	speciosa,	3 29
MESEMBRIANTHEMUM		POLVDIVIIA .	3 9
la collection de 1 à	1 50	violacea	1 2
METROSIDEROS ful-		OXYLOBIUM cordifo-	
gens	2 2	lium .	3 »
splendens	2 »	pultenæum.	4 "
saligna	2 1	PANCRATIUM aman-	4 "
semperflorens (coccinea)	2 2	aman-	
lophanta.			5 в
viridiflora	I »	calathinum	5 n
MONSONIA lobata.	2 8	Illyricum	I a
MODEA! III III	2 1	maritimum	I a
MORÆA iridioides (Sinen-		PASSERINA filiformis.	1 25
sis).	1 50	hirsuta	1 25
MUSSCHIA anrea (Cay-		PASSIFLORA edulis .	
PANULA)	3 »	nivea.	
MYOPORUM parvifo-		PELARGONIUM (1)	1 50
	2 1	DETEROPUTE (1)	
MYRICA africana	3 .	PETROPHILA nova.	3 "
cordifolia.	1 50	PEUMUS (BOLDUS) fra-	
serrata		grans.	3 »
quercifolia.		PHASEOLUS caracola.	
MYRSINE capitellata.	3 »	PHILIBERTIA gracilis.	2 1
MVDTDLC	5 »	DILLIDER I IA grachis.	5 »
MYRTUS communis	I »	PHILICA ericoides	1 50
variegata alba.	1 50	plumosa	1 50
tomentosa	4 .	spicata	1 50
NANDINA domestica.	2 >	Superha.	1 50
NEMOPANTHES Ander-		PHILIPPODENDRON	
coni			0 -
NERINE undulata.	a E	DLICED MATERIAL	2 »
NÉRIUM oleander Du-		DILYGIA BURNING	2 .
oleander Du-		PHYSIANTHUS albus	2 .
saulget	3 »	PIMELIA decussata de	
splendens	Y »	I à	4 0
foliis variegatis	2 0	longifolia	3 .
Ragonot	2 .	glauca	•
Hacville.	2 .	hispida	2 30
NESÆA salicifolia.	1 >	hispida	
NICOTIANA glanca	- 1	incana	2 1
NIEREMBERGIA filicau-	1 50	incana	2 »
lie lie		arenaria.	3 ,
lis. gracilis .	1 1		3 .
NOCCA	K 10	intermedia	3 n
	2 2	longiflora	5 n
LIVIEL/EA longitolia	2 >		
OEDERA prolifera.	1	(1) Voyez, après les cactées, a la tempérée.	serre
	1	comperee.	

		r. 0		£	r. c.
rosea.	3		flore pleno	2	ž D
sylvestris i a	2		- prolifero	2	11
PINUS Canariensis	3	10	QUADRIA heterophylla.	2	20
longifolia	4	10	OUADRIA heterophylla.		
Nepaulensis	/	. 10	(guevina)	30	
neosa	٦		OUERCUS glabra		_
PITTOSPORUM coria-			QUERCUS glabra Nepaulensis (castanea).	3	
			Mepaulensis (castanea).	6	
ceum.	2		rugosa (Mexico) de 3 à	-	
odoratissimum (viridifl.)	2	3)	RAFNIA glauca	3	
revolutum	2	. 36	retusa	3	
Sinense (tobira)	I	50	RHODODENDRON (1)		
variegatum	2	э	arboreum 3 à	30	=
undulatum	T.	50	album (ferrugineum).		
foliis variegatis			5 à	15	
PLUMBAGO Capensis cæ-		-	barbatum	10	-
THOMBAGO Capensis cæ-	_			1 -	
rulea	2	79	biburgensis	40	
PODALYRIA biflora	2	D	campanulatum. 8 à	15	39
sericea	2	Я	Cavendishi	40	
PODOCARPUS elongata.	- 1	50	cinnamomeum	10	10
macrophylla (longifo-			Fareri	10	
lia)	5	В	Harringtonii	40	р
latifolia.	10	D	Rollissoni	35	
coriacea	10	10	rubricaule	25	
	5		strictum.		-
Jacka	-			20	19
Mackii	6	В	Zeylanicum	25	
nucifera	10	30	ROYENA lucida		
POLYGALA cordifolia.	2	3	glabra	2	
Heisteria (Muraltia).	2	35	RUBUS moluccanus	2	10
latifolia	2	10	rosæfolius	2	20
mixta (Muraltia)	1	50	flore nleno.	2	>
myrtifolia	2	D	RUELLIA Persicifolia		50
speciosa	2	3	varians, .	ī	_
POMADERIS elliptica.	2	n	RUSSELIA juncea.		
DOMUEDEDIA	2	34	CATTILA C1.	2	
PONTEDERIA azurea.			SALVIA Grahami	1	
PROSTRANTHERA in-		-	cardinalis (fl.)	1	39
cisa		50	patens (fl.).	2	10
lasyanthos	1	50	SAMOLUS littoralis	1	50
PROTEA argentea (leuco-			SCHELHAMMERA mul-		
dendron)	5	В	tiflora	1	50
cynaroides	10		SCHINUS molle	2	D
mellifera	6	70	SCILLA campanulata al-	at a	
	0		bo (4)		
plumosa (leuc.)	E		ba (fl.)		F -
speciosa nigra.		20	maritima		
- rubra		D	Peruviana		
spicata	5	- 0	amœna		50
strobulina	2	20	SCOTTEA dentata	6	D
torta	2	n	trapeziformis	6	
PSORALEA aculeata.	I	50	SEDUM Sieboldtii		50
integrifolia		50	SELAGO Giliesii	7	20
ninnata		50	speciosa	*	
pinnata		50			-
PÜLTENÆA daphnoides.	1	- 1	spuria		30
mucronata	1	50	SERISSA fœtida plena	I	
subumbellata	I	50			
retusa	I .	50	(1) Voyez la terre pleine pour les	aut	res
PUNICA granatum.	1 .	50	espèces.		

	fr.	C.	fe	. C.
SERRURIA patula.			TRISTANIA conferta 3	10
SIPHOCAMPYLOS bico-			laurina 2	33
nova species	2	))	neriifolia	-
nova species.			TROPÆOLUM aduncum	00
SMILAX laurifolia	0	-'q 31	(fl.) 3	29
magnitute.		ח		
maculata	4	n .	pentaphyllum 2	
SOLANOM giganteum.		-	tricolorum 3	19
glaucophyllum	1	50	tuberosum2	30
SOLLYA (BILLARDIERA)			tuberosum	
heterophylla	2	31	lia (fl.)	ъ
latifolia			triphylla	
salicifolia			lia (fl.)	
SPARAXIS conica	2	p	Sabini	
tricolor	2	10	tweediana	D
liliago	2	a	VIBURNUM odoratissi-	
SPARMANNIA Africana.	1	33		
	1	31	rugosum.	
SPHÆROLOBIUM vimi-			TUBUSCELLATA	-
neum	2	70	VIEUSSEUXIA glaucopis »	50
	. 1	50	flava	50
SPRENGELIA incarnata.			WAISUNIA coccinea I	п
STAPELIA elegans	1	ъ	humilis	B
venusta.	I	п	rosea	
species multæ de ı à	I	50	marginata	
STATICE arborea.			WEISTHENIA viridiflora	
STATICE arborea. foliosa	5	20	WESTERINGIA roma-	
mandiflora		b		50
STENANTHERA pinifo-	7	-	triphylla	50
	1.		WITSENIA	30
lia.	4	D	triphylla	
STENOCHILUS macula-			sa de 6 à 15	
tus	2	JD	WISTERIA Dackhousia-	
STERCULIA heterophylla	2	29	na	9
STREPTOCARPUS Rexii	- 1	p	XENOPOMA obovata 2	В
SWAINSONIA coronillæ-				a
folia	2	n	variegata 15	39
alba	3	39	flaccida 3	TD.
TAGETES lucida		25		D
			Stokesii Mexicana 40	
TECOMA jasminoides	2	70	nendula.	
TELOPIA speciosissima.			ZEPHYRANTHES gran-	
TESTUDINARIA (TAMUS)			diflora	10
elephantides de 5 à	125	20		
THEA bohea.		33		
sassanqua			rosea	
sassanqua	2	34	ZIERIA trifoliata	50
viridis	2	39	ZIZIPHUS Sinensis 3	10
Nepaulensis (fl.).		10	CACTÉES.	
THOMASIA dumosa	2	n		
purpurea	2	D	ANHALONIUM prismati-	
quercifolia	2	3))	cum . Lem 15 à 75	30
solanacea	- 1	50	ASTROPHYTON myrio-	
THUYA articulata	I	50	stiema Lem 125	
filiformis			CEREUS soutangulue Otto	50
triquetra			Akarmanni Oue	30
THYSANOTUS elatior.	10	W	albiening Col I	ti
		))	CEREUS acutangulus, Otto Akermanni, Otto	20
TRACHYMENE linearis.	2	1)	aureus, Salm	33

azureus, Parm	fr.			r. c
Bomplandi, Parm.	5	1		50
Bonariensis.	J	pentagonus, Haw.	I	а
concinia C-I		pentalophus Leptacan-		
cæsius, Salm. calybeus, Otto.	2	thus	1	n
carybeus, Otto.	4	peruvianus, Dec		50
candicans, Gill	5	monstruosus	1	50
childensis, Colla.	5 1	Pfeifferi, Parm.	10	30
Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 1	phyllanthoides, Dec.	I	n
	4 .	phyllanthus, Haw.	I	39
cœrulescens , Salm	4 ,	polypticus.		
-cœruleus	5 1	pterogonus , Lem	10	10
conicus, Otto	10			
crenulatus Salm	4 ,			
curtisii, Otto	2 ×	11	10	
Deppei, Otto	1 ×	Radicans, Dec	I	
divaricatus , Lem	I ×			
Dyckii, Mart	8 a	renandus Han	I	-
eburneus, Salm	2 *	- Transcetto , antery	I	
- griseus	2 50	tus Sch.).		
erectus, Karw	1 50		2	
eriophorus, Otto	ı 50		4	39
euphorbioides, Haw.		, 220111	_	
extensus, Salm			8	h
fernambusancia I.	-	setaceus, Salm.	I	99
fernambucensis, Lem.	10 »	serpentinus, Lag.	I	3
flagriformis, Zucc.	1 =	Skrankii, Zucc	I	50
floccosus, Hort. Berol.	3 n	speciosissimus Dec.	1	ъ
gemmatus, Zucc	2 "	- ignescens	I	3
grandiflorus, Mill.	2 2	- Jenkinsoni	1	3
grandis, Haw	1 50	- Quinaraeti.	1	D
Haworthii, Dec	2 »	splendens, Salm.	2	h
Hookeri, Otto	1 50	spinulosus, Dec.		Į»
horridus Otto	4 =	strictus. Haw	-	29
humilis . Dec	1 =	strigosus, Gill.	1	30
hystrix Salm	3 "	strigosus, Gill. subflavispinus, Lem.		
inversus	I n	subintortus, Salm.		
Jamacaru, Salm,	I n	sublanatus , Salm.	3	_
Laetus, Salm	1 50	subrepandus, Haw.		
Lamprochlorus . Lem.	, 5 B	tetraconus Hass	1 .	
lanceanus, Hort. Belg.	3		I	
lanuginosus, Mill.	3 "	thalassinus, Otto	10	
latifrons, Zucc		tophorus, Fyr.	-	79
Leptacanthus, Dec. Pen-		tortuosus, Forb.	5	30
talonhus	_	triangularis, Haw	1	
talophus		tripteris, Salm	I	
lividus, Pfr.	3 »	triqueter, Haw	1	30
Lumbricoides	0	tuberosus, Pfr. ( Ech.		
marginatus, Dec	8 =	subporrectus Lem.).	4	36
martianus, Zucc	1 50	variabilis , Pfr. ( Pita-		
moritzianus, Otto	3 .	haya)	I	39
multangularis, Haw.	1 50	haya)	5	30-1
Napoleonis , Grah	4 0	Virens , Dec.	3	27
niger, Salm,	1 50	ECHINOPSIS campyla-		
nigricans, Lem	1 50	cantha Pfr. (cereus leu-		
Nycticalus, Link	2 =	canthus, melocactus am-		
Olfersii, Otto	2 »	biguus)	0	
oxypetalus, Dec	1 50	Eryesii, Turp 1 à	Str.	39
•		J , , 2 a	-	

10					
	fr.	с.	124.0	fr,	ć.
multiplex, Hort. a	15	19	sessiliflorus, Hook	10	107
oxygona, L. et O. 2 à	12	29	-tetracanthus, Lem.	10	34
pulchella, Mart	12	JD .	Scopa, L. et O	3	٠
Schelhasii . Pfr	2	D	— candidus	3	37
turbinata, Pfr. (sulca-			- cristata	20	39
tus )	1	10	Spiralis, Karw	15	n
tus)	5		Subporrectus, Lem. (ce-		
Zuccarini Pfr. ( cereus			reus tuberosus)	4	10
Tubift.)	7		Theiacanthus, Lem		
niccieniuus	10		Tortuosus, L. et O	5	10
ECHINOCACTUS acan-			EPIPHYLLUM alteinstei-		
thodes, Lem	25	D	nii, Pfr.	1	39
acuatus, L. et O. 2 à	10	a	truncatum, Haw	1	io.
anfractuosus			russelianum	5	В
aulacogonus, Lem.			HARIOTA cassytha,		
centeterius, Lehm	8		Gaertn	3	39
ceratistes.	10		floccosa, Salm	I	39
concinnus.	25	29	funalis, Salm	1	30
coptonogonus, Lem.			mesembrianthemoïdes,		
(interr. Sch.).			Haw	1	10
cornigerus dec. 2 à	80	30	pentaptera Pfr	1	50
	8	30	saglionis, Lem	1	50
corynodes, Otto. 3 à	15	b	salicornioides, Haw	I	39
dichroacanthus, Mart. dolichacanthus, Lem.	25	10	LEPISMIUM commune,		
dollenacantilus, Lem.	20	-	Pfr	1	10
electracanthus, Lem.	10	a	Knightii, Pfr	1	9
erinaceus, Lem 2 à	3		myosurum, Pfr.	I	13
exculptus, Otto	10		paradoxum salm (Rhips).	1	50
formosus, Gill	10		MAMILLARIA acicularis		
Gayanus, Brong.	10	20	albida, Haage	2	13
gibbosus, Dec	5	D	ancistracantha, Lem. (sti-		
gracillimus, Lem	,		pitata).	15	10
helophorus, Lem			angularis, Otto	-	D
hexædrophorus, Lem			arietina, Lem.	10	JD.
horyzonthalonius, Lem.	5		aulacothele, Lem.	4	В
Ingens, Zucc Linkii, Lehm	2		auracouncie, bem. 5 à	15	
Linkii, Lehm.  Mackaianus.  mamulosus. Lem. 5 à	25		aureiceps, Lem. 5 à bicolor, Lehm.		
Mackaianus.		ກ	biglandulosa, Pfr.	10	
	25	30	caput Medusæ, L. et O.		30
minax, Lem.	10	30	Celsiana, Lem.	10	
Mirbeli, Lern.	-50		centricirrha, Lem		
Monvilli, Lem. 20 à	60	)9	centrispina, Pfr	5	39
niger (du Chili) obvallatus, Dec Ottonis, Lehm 1 à	60			2	**
obvallatus, Dec.	5	Ð	chrysacantha, Otto.	5	**
Ottonis, Lehm. 1 a	Э	10	cirrhifera, Mart. 2 à	10	30
The felicity Delicion ?		39	columnaris, Mart. 4 à		
pectiniferus, Lem.	10	]0	coronaria, Haw	2	
phyllacanthoides, Lem.	10	30	crocidata, Lem		
-micracanthus	10	39	crucigera, Mart	0	
platuceras Lem	10	D	daimonoceras, Lem.		D
pumilus, Lem. 1 a recurvus, L. et O.	5	Ю	deflexispina, Lem.	ð	30
recurvus, L. et O.	15	30	de l'île Saint-Thomas.	-	
rhodacanthus, Jaim			diaphanacantha, Lem.		я
Robustus, Otto	5	21	discolor, Haw		10
Sellowianus, L. et U 5 a	8	1)	dolichocentra, Lem. (Ga-	_	
- Courantii, Lem. 3 à	8	30	leotti Sch.)	15	'n

cchinata.	fr.	e.	touris D.	fi	`. €.
elephantidens, Lem.			tenuis, Dec	1	Je.
elongata, Dec.			- media	1	39
erecta, Lem.	I	9	subcrocea, Dec	1	Đ
oringentha I at O	8	10	uberiformis, Zucc	5	y.
eriacantha, L. et O.	4	10	uncinata, Zucc. (adunca)		
flavescens, Dec	1	10	vetula, Mart	. 1	79
fulvispina, Haw.	2	10-	villifera, Otto	12	32
fuscata, L. et O	1	16.1	vivipara, Haw	I	>>
glochidiata, Mart	1	39	Wildiana, Otto	1	13)
gracilis, Pfr.	2	39	Zuccariniana		
guilleminiana. Lem.			MELOCACTUS amænus,		
haageana, Pfr. (diacan-			Hffgg.	10	39
tha)	0	39	communis		
hamata, Lehm.			- conicus		
Hystrix, Mart	5	Jo	viridis		
Impexicoma, Lem. (ra-	. ~		goniodacanthus		
dians, Dec.).	6	10	Lemarii	80	
Karwinskiana, Mart.	5	39	managenthus		Э
Lehmanni, Otto.	2		meonacanthus	15	39
langimamma D	- 4	35	obtusipetalus		
longimamma, Dec.	3	10	pyramidalis		
macrothele, Mart. 5 à	10	В	species de Montévideo.	1	10
magnimamma, Mart	5	18	spina christi		
neumanniana, Lem.	10	35	violaceus		
nivea, Wendl. 4 à	10	10	OPUNTIA amyclea, Te-		
nivosa, Linn. (tortolen-			nore	2	44
sis).	5	36	andicola, H. Angl.	I	P.
oothele, Lem. (conopsia,			- elongata	1	39
Sch.)	10	ъ	- Julvispina	1	39
parvimamma, Haw.	5	10	— major.	1	20
polyedra Mart	5	n	— major. aoracantha , Lem	10	240
polythele, Mart	2		aurantiaca, Gill	1	14
pusilla Dec	1	30	Brasiliensis, Haw	1	
pycnacantha, Mart. 3 a	5	ъ	Calva, Lem	ī	50
quadrispina, Mart. 1 à	5	,	Catocantha, Otto	î	50
recurva, Lehm	5		candelabriformis, Mart.	,	n.
raphidacantha Lem.	0	- 1	clavarioidas Ou-	1	311
(clavata, Sch.).	7.0	n	clavarioides, Otto	2	33
	10		coccinilifera, Mill.	2	34
rhodantha, L. et O.	1	10	corrugata, H. Angl	1	76
ruficeps, Lem.	12	10	crassa, Haw	I	377
rutila, Zucc	8	-	crinifera, Salm	4	29
Scepontocentra		- }	curassavica, Mill	1	39
schelhasii, Pfr	4	"	cylindrica, Dec	1	10
seitziana, Zucc	2	30	decipiens, Dec	1	3.
setosa, Pfr	3	-	dejecta, Salm	2	39
sphacelata, Mart	1	30	decumana, Haw	3	**
sphærotricha, Lem			diademata, Lem		
spinosissima, Lem		j	dillenii, Dec	1	п
subangularis Dec	1	70	eburnea		
subpolyedra, Salm (ani-			eburnea exuviata, Dec	1	11
sac. Jalapensis).	5	b	— augustior	3	18
sulcolanata, Lem. (re-	V		— stellata	1	n
tusa).	15	p	ferox Have	T	.,
- macracantha.	20	31	ferox, Haw	3	
supertexta, Mart.		מ	Ficus indica, Mill.	1	,,,
tentaculata, L. et O.	4	n	flavicans foliosa, Salm	I	
initiation, D. C. O.	3	26	ionosa, oam.	1	

fragilis, Haw. 1   1   50   horrida, Salm. 1   1   1   1   leptocaulis, Dec. 1   2   1   3   leucacantha, Otto. 1   3   leucacantha, Otto. 1   3   leucacantha, Otto. 1   3   missouriensis, Dec. 1   3   Angolina   2   2   microdasys, Lehm. 1   3   Adela. 5   5   missouriensis, Dec. 1   3   Adonis. 2   2   migricans, Haw. 1   3   Adexandrina   4   4   nigricans, Haw. 1   3   Adexandrina   4   4   nigricans, Haw. 1   3   Amanda   2   5   polyantha, Lem. 2   3   Apollo. 2   2   platyacantha, Lem. 2   5   belle renommée. 1   5   polyantha, Haw. 1   5   Black Prince. 1   5   polyantha, Haw. 1   5   Black Prince. 1   5   polyantha, Haw. 1   5   Black Prince. 1   5   pubescens, Wendl. 1   6   Champion. 2   2   pubescens, Wendl. 1   6   Champion. 2   2   retrospina, Lem. 1   6   Champion. 2   3   retrospina, Lem. 1   6   Champion. 2   2   Salmiana   Parm. 1   6   Conquette. 3   6   Salmiana   Parm. 1   6   Conquette. 3   6   Salmiana   Parm. 1   7   Conquette. 3   7   sericea   Don. 1   7   Conquette. 3   7   streptacantha, Lem. 2   7   Conquette. 3   7   streptacantha, Lem. 1   7   Conquette. 3   7   streptacantha, Lem. 1   7   Conquette. 3	20					
glaucescens, Otto. horrida, Salm. kleiniæ, Dec. leptocaulis, Dec. leucacantha, Otto. leucotricha, Dec. microdasys, Lehm. missouriensis, Dec. mirodasys, Lehm. missouriensis, Lehm. nordicalata, Lem. no		fr.	C.			
glaucescens, Otto. horrida, Salm. kleiniæ, Dec. leptocaulis, Dec. leucacantha, Otto. leucotricha, Dec. microdasys, Lehm. missouriensis, Dec. mirodasys, Lehm. missouriensis, Lehm. nordicalata, Lem. no	fragilis, Haw	1	30	PELARGONIUM.		
horrida	glaucescens, Otto	1	50	A ALLIANO OTTA CITATO		
PELARGONIUM Alexan-		1	n		fr.	6.
leptocaulis, Dec.	kleiniæ . Dec	X	ъ	PELARGONIUM Alexan-		
leucotricha   Dec	lentocaulis Dec				5	20-
leucotricha   Dec		-		Angolina	2	30-
missouriensis, Dec. 1	leucotricha Dec	T		Arrel	1	50
missouriensis, Dec. 1	microdecus Ichm	Y		Adela		
monacantha, Haw.   1   Alexandrina.   4   nigricans, Haw.   1   Amanda.   2   morbiculata, Salm.   1   novata, Pfr.   4   Amanda.   2   morbiculata, Salm.   1   novata, Pfr.   4   Anna Bolena.   2   platyacantha, Lem.   2   polyantha, Haw.   1   platyacantha, Lem.   2   polyantha, Haw.   1   prostrata, Lem.   2   prostrata, Lem.   3   prostrata, Lem.   4   prostrata, Lem.	microuasys, Leim.			Adonis		
orbiculata, Salm. 1 amabilis surmacule. 1 platyacantha, Lem. 2 platyacantha, Lem. 2 platyacantha, Lem. 2 poppigii, Otto. 5 polyantha, Haw. 1 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 pubescens, Wendl. 1 pubescens, Wendl. 1 pubescens, Wendl. 1 pubescens, Wendl. 1 prosulla, Salm. 1 prosulla, Salm. 1 prosulla, Salm. 1 prosea, Dec. 1 prosea,		1	-	Alaman Juina		
orbiculata, Salm. 1 amabilis surmacule. 1 platyacantha, Lem. 2 platyacantha, Lem. 2 platyacantha, Lem. 2 poppigii, Otto. 5 polyantha, Haw. 1 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 pubescens, Wendl. 1 pubescens, Wendl. 1 pubescens, Wendl. 1 pubescens, Wendl. 1 prosulla, Salm. 1 prosulla, Salm. 1 prosulla, Salm. 1 prosea, Dec. 1 prosea,	monacantna, naw.	1		A ma am da	-	
Anna Bolena   2   2   3   3   3   3   3   3   3   3	nigricans, Haw			Amanda.		
Pappigii, Otto.	orbiculata, Saim.		-	amaphis surmacule.		
Peppigii, Otto. 5 polyantha, Haw. 1 prostrata, Lem. 2 prosea, Dec. 1 prosea, Dec. 1 prosea, Dec. 1 prosea, Dec. 1 proseces, Salm. 1 prosea, Dec. 1 proseces, Salm. 1 proseces, Salm. 1 prosissima, Mill. 1 prosissima, Mill. 1 prosissima, Mill. 1 proseces, Salm. 1 pro	ovata, Pfr.		30		_	
polyantha, Haw. 1 prostrata, Lem. 2 prostrata, Salm. 1 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 prostrata, Lem. 2 prosea, Dec. 1 prosea, Dec. 1 prosea, Dec. 1 prostrata, Lem. 2 pr	platyacantha, Lem.		39			-
prostrata, Lem	Pæppigii, Otto.	Ö	30			
pusilla, Salm. ramululifera, Salm. retrospina, Lem. rosea, Dec. rubescens, Salm. sericea, Don. sericea, Don. sericea, Don. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. stapelia, Dec. stricta, Haw. sulphurea, Gill. stuberculata, Haw. triacantha, Dec. tuberosa, H. Angl. tuberosa, Mill. Turpini, Lem. vulgaris, Mill. Turpini, Lem. sulgaris, Mill. Turpini, Lem. superbum. sulphurea dissenterium. superbum. floranthe. sparm. sulphurea superbum. s	polyantha, Haw	1	31	Black Prince	-	
pusilla, Salm. ramululifera, Salm. retrospina, Lem. rosea, Dec. rubescens, Salm. sericea, Don. sericea, Don. sericea, Don. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. stapelia, Dec. stricta, Haw. sulphurea, Gill. stuberculata, Haw. triacantha, Dec. tuberosa, H. Angl. tuberosa, Mill. Turpini, Lem. vulgaris, Mill. Turpini, Lem. sulgaris, Mill. Turpini, Lem. superbum. sulphurea dissenterium. superbum. floranthe. sparm. sulphurea superbum. s	prostrata, Lem	2	36	Barbet seedling	_	
pusilla, Salm. ramululifera, Salm. retrospina, Lem. rosea, Dec. rubescens, Salm. sericea, Don. sericea, Don. sericea, Don. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. stapelia, Dec. stricta, Haw. sulphurea, Gill. stuberculata, Haw. triacantha, Dec. tuberosa, H. Angl. tuberosa, Mill. Turpini, Lem. vulgaris, Mill. Turpini, Lem. sulgaris, Mill. Turpini, Lem. superbum. sulphurea dissenterium. superbum. floranthe. sparm. sulphurea superbum. s	pubescens, Wendt	I	В	Champion	2	70
retrospina, Lem. rosea, Dec. rubescens, Salm. spinosissima, Mill. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. sulphurea, Gill. tomentosa, H. Angl. tuberculata, Haw. tuna, Mill. Turpini, Lem. vulgaris, Mill. Turpini, Lem. persessens.  PERESCIA, acardia  Perm.  poiltache, Karw. sparhulata, Otto. Spinosissima, Mill.  persessens. Streptacantha, Lem. superbum dissenterium. superbum dissenterium. superbum sparhulata, Cotto. sparhulata, Otto. sparhulata, Otto. sparhulata, Otto. sparhulata, Pfr. Rhombea, Pfr. Rhombea, Pfr. Rhombea, Pfr. I sparadoxa (Lepis). Sulmina, Colossus. Salm. Scoolossus. Scoolossus. Salm. Scoolossus. Scoolossus. Salm. Scoolossus. Scoolossus. Salm. Scoolossus. Scoo	pusilla. Salm.	1	39	Chateaubriant		
retrospina, Lem. rosea, Dec. rubescens, Salm. Salmiana, Parm. sericea, Don. sericea, Don. spinosissima, Mill. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. sulphurea, Gill. stuberosa, H. Angl. tuberosa, H. Angl. tuberosa, H. Angl. tuna, Mill. Turpini, Lem. vulgaris, Mill.  PERESCIA, acardia, Parm. 1 50 aculeata, Mill. 1 50 aculeata,	ramululifera, Salm.	1		cardinal Worsley		30
rubescens, Salm. Salmiana, Parm.  sericea, Don. spinosissima, Mill. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. stricta, Haw. sulphurea, Gill. tomentosa, Salm. triacantha, Dec. tuberosa, H. Angl. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. turpini, Lem. vulgaris, Mill. Turpini, Lem. per. sulphurea, 2 sulphurea, 6 tuberosa, H. Angl. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. tuberculata, Mill. sulphurea, 6 credit series and s	retrospina, Lem			cassius	3	p
rubescens, Salm. Salmiana, Parm.  sericea, Don. spinosissima, Mill. stapelia, Dec. streptacantha, Lem. stricta, Haw. sulphurea, Gill. tomentosa, Salm. triacantha, Dec. tuberosa, H. Angl. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. turpini, Lem. vulgaris, Mill. Turpini, Lem. per. sulphurea, 2 sulphurea, 6 tuberosa, H. Angl. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. tuberculata, Haw. tuberculata, Mill. sulphurea, 6 credit series and s	rosea Dec.	1	30	colossus	3	30
Salmiana , Parm.	rubescens Salm.		10	conqueror of Europe	4	10-
spinosissima, Mill.	Salmiana Parm			countess of Yersey.	3	20
spinosissima, Mill.	corioca Don	- 1		cognette	3	20
Stapelia   Dec	sericea, Don			dilactum		10
triacantha, Dec. 1	spinosissina, min	Ä		due of Devenshire		
triacantha, Dec. 1	stapena, Dec	1		due d'Vork		
triacantha, Dec. 1	streptacantna, Lem.	-2	-	duc d Tork		
triacantha, Dec. 1	stricta, Haw	1		Description		
Turpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 4   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpin	sulphurea, Gill	2				
Turpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 4   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpin	tomentosa, Salm.	1		diadematum coccineum.	1	
Turpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 4   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpin	triacantha, Dec	I	В	superbum	1	50
Turpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 4   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpin	tuberosa, H. Angl.	1	30	dissenterium	1	50
Turpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 2   Fosteri roseum. 4   Furpini, Lem. 4   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 5   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpini, Lem. 6   Furpini, Furpin	tuberculata, Haw	1	a	erectum.	I	
vulgaris, Mill.       1       pranck       4       processor         PERESCIA, acardia,       Flora.       3       processor       3       processor       1       50       fulvia       1       50       processor       1       1       10       fulvia       1       1       10	tuna. Mull	1	TD	floranthe ,		
PERESCIA , acardia ,         Parm	Turpini, Lem	2	10	Fosteri roseum		
PERESCIA , acardia ,         Parm	vulgaris, Mill	A		franck		
Trabesceus   1    Bertrude   5	PERESCIA acardia			Flora		D
Trabesceus   1    Bertrude   5	Parm	1		fulvia		
bleo, Dec. grandiflora, Haw. pititache, Karw. spathulata, Otto. PILOCEREUS senilis, Lem. cereus senilis, Dec. 40 a 75 RHIPSALIS crispata, Pfr. Rhombea, Pfr. Rhombea, Pfr. paradoxa (Lepis). swartziana, Pfr. 1   Series   1   Ser	aculeata, Mill	1	39		1	50
bleo , Dec.	- rubescens	1		Gertrude .	5	3)
grandiflora, $Haw$ . 1 pittache, $Karw$ . 5 pittache, $Karw$ . 1 pittache, $Karw$ . 2 pittache, $Karw$ . 2 pittache, $Karw$ . 2 pittache, $Karw$ . 2 pit	bleo. Dec	1	α	Henriette	2	9
pititache, Karw. 5 " spathulata, Otto. 3 "  PILOCEREUS senilis, Lem. 5 "  cereus senilis, Dec. 40 a 75 "  RHIPSALIS crispata, Pfr. 1 "  ramulosa, Pfr. 1 "  Rhombea, Pfr. 1 "  paradoxa (Lepis) 1 "  swartziana Pfr. 1 "  Lansezeurianum. 2 "  Juliette. 4 "  Juliette. 4 "  Juliette. 3 "  Laxum. 2 "  Laxum. 2 "  Lansezeurianum. 1 "  Lansezeurianum. 2 "	grandiflora . Haw.	I		Hermione	4	n
spathulata, Otto	nititache Karsy	5		2114-2	3	20-
cereus senilis, Dec. 40 à 75 p. Inscriptum maximum. 1 50 RHIPSALIS crispata, Pfr. 1 p. Jacquinianum. 4 p. Juliette. 4 p. Lansezeurianum. 2 p. Swartziana, Pfr. 1 p. Lansezeurianum. 2 p. Leonidas. 2 p. L	spathulata Otto	3		imperator purpureum.	1	50
cereus senilis, Dec. 40 à 75 p. Inscriptum maximum. 1 50 RHIPSALIS crispata, Pfr. 1 p. Jacquinianum. 4 p. Juliette. 4 p. Lansezeurianum. 2 p. Swartziana, Pfr. 1 p. Lansezeurianum. 2 p. Leonidas. 2 p. L	DILOCEREUS sorilie	0	"	invincible	5	30
cereus senilis, Dec. 40 à 75 p. Inscriptum maximum. 1 50 RHIPSALIS crispata, Pfr. 1 p. Jacquinianum. 4 p. Juliette. 4 p. Lansezeurianum. 2 p. Swartziana, Pfr. 1 p. Lansezeurianum. 2 p. Leonidas. 2 p. L				Isidorianum	2	20
RHIPSALIS crispata, Pfr. 1 Jacquinianum. 4 Namulosa, Pfr. 1 Namulosa, Pfr.	conous comilie Des /s :	= 5		incomptum mayim	1	
ramulosa, $P/r$ Juliette	Duthe Alife	73		Tagginian maximum.	1/2	
paradoxa (Lepis)	RHIPSALIS Crispata, Pfr.	1		Jacquillanum	4	
paradoxa (Lepis)	ramulosa, Pfr	1		Junette	4	
paradoxa (Lepis)	Knombea, Pjr	I		lady Blanche	3	
swartziana, Pfr	paradoxa (Lepis)	1		laxum.	2	
Leomdas	swartziana , Pfr	I	*	Lansezeurianum.	100	36
Lilia 3 »				Leonidas	2	36
				Lilia.	Í	35

	1	r. c.				fr.	G.
Lord Hill	. 1	50	Phœnicum			5	39
Lucianum	. 2		pinck perfection.			5	30
Lucretia,			Princesse Hélène.			2	79
Mabiri	. 1	50	pulchrum			2	
maculatum sanguineum	1. 2		Rachel			3	30
Madeline	. 10		regium superbum.				50
Madonna	. 10		reticulatum				-
Malibran		50	Roi des noirs.				30
Mary queen of Scott.		50	rosa rubra.				50
Mauritanum			4 *				
Megalanthum			rouge et noir.				
Memnon		50	speculum mundi.				10
mirificum			Stéphanie.				
Miss Edney			Venus				
Napoleon superbe.			vespertinum				50
Nero	. 4		virgatum				30
		50	Virgilianum.	•		2	39
Olympicum majus					-	5	32
- triumphans		-	vulneratum				
Paragon			zonale reginæ.		٠	- 2	
Pauline	. 2	, »	Zulicia			5	
Pelaginum superbum	١.,						

# CAMELLIA.

# ABRÉVIATIONS.

cer. —	clair. double. florifère. pleine.	s. semid. tr. imb. irrég. magn. or.	_		tres iml irre ma	ple. ni-do oriqu guli guli gnifi ngé.	uble ié. ère. ique.	
							fr.	c.
CAMELLIA	axillaris, bl. jaun	âtre					2	19
Eurioides.	simple, petite bl.	odorante.					2	20
Japonica.	simple type				. 50	C.	1	
- adonide	, bl. strié, rouge	ol						
	nestrata						5	19
	e, d. rouge cer. f						4 5	70
- admirah	ilis, d. rose imb.	Olico		•			7	
alha nla	na, pl. bl. rég.			•			2	
- dion pre	dre-le-Grand					'		
- Alexant	tre-te-Grana.					*		
	rouge cer., quelq.							13
	s. rouge cer. pâle							
- allunti s	superba, almets sup	erba, rouge	cer.	4		*	2	D

	althom flora d can to fance to florif to	hall				
	- altheæ flora, d. cer. trfoncé, trflorif., tr.	pen	е		2	3
	- amante rubra.	٠			4	10
	americana, pl. rose clair.			٠		-
	Amherstia, d. rose vif, trjolie			*	. 2	50
	amiral Nelson				10	13
	angresia, d. rouge cer. assez foncé				3	5a
	anemoneflora, flore roseo, d. rouge cer	4.			3	9
_	antwerpiensis, semi-d., rouge or. foncé.				18	50
-	atrorubens, pl. irrég., rouge or. foncé				2	- 10
	atrowaratah				4	10
_	ardens nova.				25	19
-	argentiflora plena				4	10
-	Archinto				50	10
	ancubæfolia, d. rose vit				2	
_	augusta (Dernii), pl. cram				. 3	p
	Barnii				OE	10-
	barnebiana				2	10
_	Belle-Nanette, bl. double			,	2	50
_	Belle-Rosalie, semi-d. rouge carminé				2	10
_	bellissima (Terzii), pl. imbr., rouge or. fonc	é.			8	
-	Becks conspicua, d. rouge cer			·	3	
	Bethfortia witinia, pl		. '		2	*
_	Bianchi, pl. rouge velouté	•			10	
	blackburniana, pl. rouge cer. foncé					50
	blandida				2	50
	blanda, d. rouge cer	•			4	10
	brillante			4	1	
	Brochii, pl. rouge, avec raies bl	-			-4	19
_	Brownii.			٠	15	10
	brooksiana, semi-d. rose, passant au rouge cel			۰	4	20
_	bruceana			٠	2	50
				•	4	20
	Brugmanni, pl. rouge cer. brill	-			8	70
	bukliana, pl. rouge cer. pâle			*	2	50
				•	3	10
	Baxteri.				4	39
	Calypso, bl. d				20	39
_	Colombo.			*	15	
_	Campbelli			٠	3	30
_	Campsii, pl. bl. de lait imbr					
_	candidissima, pl. bl. pur magn				3	30
_	carolinea				4	
-	Carolus, d., petite, rouge cer. pâle				2	10
_	carnea, d., coul. de chair jaune pâle				2	В
	caryophyllæflora major				3	
	Carwelliana (Barnii), pl. rouge cer. magn.				5	39
_	celsiana rosea de Fion, d. rose				2	2
	cerasina				3	30
	cerrito					
_	Chandleri, pl. rouge or. foncé				2	D
_	Chandleri elegans, pl. rose magn				3	33
_	China (rives nova), pl. rouge or. trfoncé.				3	30
-	cliviana, d. rose, quelqu. rouge cer				3	30
_	claritas, d. bl. imbr				4	b
-	coccinea, d. rouge cer				2	
-	coelestina, pl. rose tendre				4	)a

25

				fr	ε.
	Colombo, pl. rouge cer			15	ы
-	Cockii (triomphe de Gand), d. imbr., rouge or. fo	ncé.		5	19
-	colla, d. rouge cer.			3	20
_	colla, d. rouge cer			3	10-
_	Colvilli, pl. rose cl., striée florif		,	3	n
_	Colvilli rubra, d. rouge	, .		3	16
-	colorata nova.			5	
_	comtesse d'Hartig, d. or. fonce, forme rose cent-f	euille	es.	15	
	compacta, d. bl. pur			2	50
	compacta rubra			3	ю
_	conchata, d. rose tendre, passant au rose vit.			2	.70
_	concinna, pl. imbr. rouge cer. magn			3	10
_	conchiflora, d. rose vif cer			2	
	conchiflora nova . semi-d. rouge cer			2	10
_	confissa d'un rouge carm. foncé			4	
_	conspicua vera, pl., d'un rouge carm. fonce.			3	D
-	corallina (colorata), semi-d. rouge cer. ionce.		4	3	*
-	Coquetti, pl. imbr. rouge or. cl.			6	D
_	coronata de Low, pl. imbr. rose vif			3	. 10
_	curvatæfolia, bl. trd.		-	3	ъ
_	crassinervia, d. rouge cer. strie			1.2	D
_	dahliceflora ignea, d. 1mbr. rouge cer. Ionce.	٠.		3	D
	Dallanii (ou Rathmoreana), d. rose			3	n
_	Darius d. rouge cer. cl			10	19
	Decandollii, d. 1mbr. rouge or. carm.			3	3)
_	decora, pl. imbr. rouge cer			3	b
	delecta.		٠	3	72
	delectabilis d. bl			5	n
_	delicatissima, d. bl. strie de rose.			3	33
	Deleii		4	10	13-
_	derbyana, d. rouge or. fonce.			2	30
	diademata.			10	,
	Diana nl rose.		•	2	
			,*	3	8
	The manthoniana rex (reorgius, pl. lillot. 1030 1	nuano	e.	3	50
	double variegated war de Augnt			3	33
	dulcis of rouge or, Ionce sup.	* *		-	21
			٠	4	n
	The officer of the first the west was		*	- 5	
	7 7 J'll loane hi. imil. Di., policiae de vose		*	15	33
	1 7/1 / 1 pl rose strip et bonicue ue rose.			50	60
	nagina dallarum, bi, bii, builcue de	10000		3	50
_	Egerstonia, pl. rouge cer. foncé.			2	50
-	elecans nova.			2	50
	elata, pl. rouge or. fonce.			3	W
			٠	6	. 9
	americita fimbriata rubra, d. rouge ionce			4	50
	degenticsima Di. rose Ci., Huance Carm.		*	2	50
	Elphinstonia, d. rouge cer. foncé.			18	30
	Emma.		•	10	-
	24-44		٠	2	50
	amadea (Rollissoui), d. bl. de lait impr			3	500
	ominia nl. 1mbr. rouge cer. Ionec.			2	2
	ammanea semi-d. rose.		•	3	
_	Epsoniana, pl. rouge cer. pourpre.			J	-
	*				

- Fabio Messimo	fi	C.
- fagifolia.	20	
- Fairleyi.	3	
- fasciculata nova, pl. rose cl.	4	
Jacobs Hove, pr. rose ci.	2	
venosa,	5	
novissima, pl. rouge cer. cl.	10	
- fimbriata, bl. pl. frangée.	2	
- Jioniania, d. rouge, panachée de bl	2	
- nammen, d. rouge cer. fonce.	2	
- Morida, pl. reg. rouge cer pale imb	2	
- Floyi (Grand Frédéric), pl. rouge cer. imb.		
- foliacea	10	
alba.	3	
- grandiflora.		
- Foodii.	2	
- Forbesii.	4	
- Fordii pl. reg. rose tendre, imb.	10	1
- Formosa, d. rouge cer. cl.	3	1
franco fr	3	1
- francofurtensis ou Wellingtoniana, pl. imb. rouge foncé,		
pass. au 105c	3	. 1
- Fraseri rubra, d. rouge cer très bello	3	1
- Julgentissima, d. trgr. rouge cor	3	,
- Juigens, d. rouge,	3	
— futtung, pl. gr. or. foncé.	3	
gemma belgica.		21
- gigantea, trd. rouge pâle	4	8
- Gilliesii ou Nancy-Dawson ou Dark coccinea, pl. rouge or. 3	2	1
- gioja, pl. rouge or.	a 6	2
— gloriosa , d. rég. cer.	15	9
- grandissima.	2	р
- Grunelli, pl. bl. pur imb.	3	70
- grave uppg d rouge	5	20
- grays nova, d. rouge cer. cl.	2	50
gussona, d. rose grande.	2	50
- Halesia, d. rose cl.	2	10
- Harrisoni, d. bl. pur imb	6	10
heteropetala alba, gr. d. bl. de lait imb	4	
- 14014.	3	10
- Haylockii, gr. pl. d'un bl. de lait pur.	3	"
Hendersoni, gr. pl. rose tendre cuivré tr-rég. imb.  Henry Favre, pl. rouge cer. cl. trbien imb.  heterophylla (dahligeters)	5	P
- Henry Favre, pl. rouge cer. cl. trbien imb	8	
		13
	2	15
- Hosackii, d. rouge cer. foncé imb.	<b>1</b> 5	D
- Houdii.	4	n
- Ignea, d. rouge cer. fonce imb.	4	20
Ignescens, semi-d rouge or foncé irr.	2	
- imbricata, pl. imb. rouge cer. cl.	2	30
- alba pl imb bl	4	10
- alba, pl. imb. bl. stries lég.	2 5	Ó
imperialis, pl. irr. bl. strié de rose.	2	a
- imperatrice au Bresil, or s vouce	2	10
	2	D
- insignis rubra simplex. s rouge vif and	3	D.
Johnsoni, semi-d. gr. rouge cerise foncé.	3	-
	3	
- Jussieni.		76
	3	20

- Kings royal spectabilis maculata, pl. bl. strie legerem.		r. c
- lady Grafton, pl. rose		) k
- lady Eléonor Campbell, pl. rouge cer. foncé.	B	20
- taay Henriette, pl. bl. strie imb.	4	
- lacten d'Young (Nivalis-Loddiges), d. bl. de neige imb.	3	3 11
Landrethi (Jacksoni), pl. imb. rose	10	) ;
- l'Ariosta. - latifolia macrantha, pl. rouge cer. cl. imb.	30	В
- tallyotta macrantha, pl. rouge cer. cl. 1mb	4	В
- rosea.	4	В
- Leana superba (coccinea major), pl. imb. rouge or. foncé		
quelq. avec bandes blanches.	3	50
Lechiana nova.	15	n n
- Lefebvriana, pl. rouge cer. cl.	3	1)
— l'Esperia	ID	n
- Lindhair - 1	40	jo jo
- Lindbria, pl. cer. cl.	2	50
- Lindleya, semi-d. rose très-florif.	2	50
- Lineata, pl. fond bl. avec stries.	3	36
— Insubria.	n	10
Lucius plans al hi	6	
— Lucina plena, pl. bl. centre jaunâtre.		10
— Mælani,	6	10
	IO	70
- Malibran, d. rouge cer	5	þ
- Mangoni	10	33
- Maria Dorothea, pl. bl. pur	4	. 39
magniflora plena, d. rouge cer. fonce. marquise d'Exeter, très-pl. rose florif.	2	10
marquifer m round or fores		
— magnifica, pl. rouge or. foncé. — master Picotti,	3	39
— master Picotti, — melineti, pl. rouge cer. bordé de bl.		
- Milleri, pl. rouge cer. borde de bl.	3	39
- Minuta, pl. rouge cer. bien imb.	5	30
	3	30
- Moreana, d. rouge cer. foncé.	6	-
- mutabilis traversi, d. rose nuancé de violet.	4	
- myrtifolia (odorata), pl. imb. rose.	2	50
- Nanetensis, d. rose cer. cl.	2	
- Nickolsii, très-pl. rouge or.	. 2	50
- nobilissima, pl. bl. irrég.	4	
- ochroleuca, pl. imb. jaunâtre	3	
	7	39
— Orfeo	15	
oxoniensis, d. rose intense.	15	В
1.0	3	
— palatinus hungaricus	8	n
- nanillonosea	4	D
— papillonacea. — Parksii vera , pl. rouge cer. foncé.	5	
- Palmeri, d. rouge cer. cl.	5	39
- alba.	2	D
	2	D
- Palmer's strip. war Parksii striped, d. rose cer. cl.	2	
- narini	3	3
- parini. - parthoniana, (Dorseti rex Giorgius.)	60	
- paucidissima nova.	-	50
presentation reviews	8	

				5	
	Paxtonii.			50	10
-	pentangularis		4	3	10
	pendula			4	33
_	perle Parmentier, pl. rose vif irrég			2	17
	perfection carminea			8	3)
_	nersicifolia			3	n
	Philadelphica, très-gr. rose cl. forme du pulcher	r	,	20	11
_	pictorum rosen, pl. rose tendre imb			5	((
	- coccinea, pl. rose vif			5	)>
_	picturata, très-d. bl. strié.			3	50
_		_		1	50
					))
_	Pirzio			2	32
_	platipetala, pl. bl. strié rouge.			20	W
	Pluton, pl. rouge cer. cl		•	2	13
_	Pomponia alba, pl. d. bl.				
	- grandiflora (Palmeri alba), semi-d. bl			2	4
	rosen, semi d. rose quelq. bl.			2	33
_	prægnans			,2	))
_	Prattii, pl. rose.			40	'n
_	Preston's eclips, pl. rose cl. très-floris			3	33
_	pretiosa, pl. rose			20	31
_	princeps, d. rouge cer			2	1)
_	pronagana, d. bl			3	174
	Proserpine			30	3)
	Pulcherrima, pl. rose.			2	50
	punctata plena, pl. fond rose ponctué de rouge	cer.		2	50
	_ major, pl. fond bl. rosé strié rouge.			5	37
				3	10
_	Ranunculiflora striata				
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. fonce irrég			2	50
_	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. fonce irrég Regina d'Inghilterra.			20	50
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. fonce irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif.			2 20 3	50) "
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl.			20	50) "
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d. rouge or fonce.			2 20 3	5() p p n
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. fonce irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori.			20 3 3 3	50) "" ""
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori.			2 20 3 3 3 3	50
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa).			2 20 3 3 3 3 2 2	50° " " 50° 50°
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or foncé. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé.			2 20 3 3 3 3 2 2	50° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa).			2 20 3 3 3 3 2 2 2	50 30 50 50 50
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose.			2 20 3 3 3 2 2 2 2 3	500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3	500 "" " 500 500 500 " 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3	500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah.			2 20 3 3 3 2 2 2 2 3 3	500 "" " 500 500 500 " 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2	500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante.			2 2 3 3 2 2 3 3	500 "" "500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose.			20333332223322	500 °° 500 500 500 500 °° 500 500 °°
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or foncé. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roscata, pl. irrég. rose. Rosetta, pl. rose vif.			2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4	500 300 500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or foncé. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Rosetta, pl. rose vif. Rossi, d. rouge cer.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3	500 500 500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Roseita, pl. rose vif. Rossi, d. rouge cer.  — varietas nova.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 4	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roscana, pl. irrég. rose. Roscita, pl. rose vif. Rossi, d. rouge cer. — varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3	500 500 500 500 500 500 500 500 800 800
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or foncé. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Roseita, pl. rose vif. Rossi, d. rouge cer. — varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé. rubescens.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3	500 500 500 500 500 500 500 800 800 800
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or foncé. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Rossin, d. rouge cer varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé. rubescens. rubra maxima, pl. rouge cer. foncé.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose cl. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Rossin, d. rouge cer varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé. rubescens. rubra maxima, pl. rouge cer. foncé. rubricaulis, semi-d., rég., rouge cer. cl.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose cl. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Rosetta, pl. rose vif. Rossi, d. rouge cer. — varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé. rubescens. rubra maxima, pl. rouge cer. foncé. rubricaulis, semi-d., rég., rouge cer. cl. Saccoii (color di lacca), pl. rose cl.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 6 6	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or foncé. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa sinensis, pl. rouge cer. cl. Rosa Warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roscana, pl. irrég. rose. Rossid, d. rouge cer. — varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé. rubricaulis, semi-d., rég., rouge cer. cl. Saccoii (color di lacca), pl. rose cl. Sapho.			2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 6 6 5	500 500 500 500 500 500 500 800 800 800
	Rawesiana (Roscii), gr. pl. rouge cer. foncé irrég Regina d'Inghilterra. Resplendens, d. rose vif. Revisa, pl. rouge cer. cl. Revisii (Rossi), d rouge or fonce. Ristori. Rollissoni (excelsa). Rivinii, d. rouge vermillon. Roi des Pays-Bas, d. cer foncé. Rolynii ou pulcherrima. Rosæflora plena. d. rose cl. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa punctata, d. rose cl. Rosa warratah. Rosea de la Chine, pl. imb. rose charmante. Roseana, pl. irrég. rose. Rosetta, pl. rose vif. Rossi, d. rouge cer. — varietas nova. rotundiflora, pl. rouge cer. foncé. rubescens. rubra maxima, pl. rouge cer. foncé. rubricaulis, semi-d., rég., rouge cer. cl. Saccoii (color di lacca), pl. rose cl.			2 20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 6 6	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

				1 1	€.
	serratifolia		٠	5	30
-	Simsii plena, pl. rouge cer. plus ou moins foncé.			2	50
-	Sophiana, d. rose cer. cl			3	39
	Stephanii, pl. bl. pur			15	30
-	Sweethii, semi-d., fond carné or. jaspé			2	50
_	- vera de Colvill, pl. fond rosé tendre, ponctué	carı	m.	3	
_	speciosa nova, pl. rouge cer. foncé			5	33
	spectabilis maculata (kings)			1/2	n
-	splendentissima, pl. bl			25	13
	Spofforthiana, pl. bl. de lait légèrem. strié			3	В
-	superba, semi-d. rouge cer. cl		•	2	50
_	superba grandissima, pl. rouge cer			4	00
			٠	2	,,
_	Susannah.	3	9	5	10
	squammosa, pl. rouge cer. foncé		u	5	29
	Tamponetiana, d. rouge cer. foncé	4		3	13
_	Taylori,		•	4	30
_	Thompsoniana, pl. rouge et vermillon.			4	16
	triumphans, trpl., rose charmant veiné.		4	7	19
	triumphale reticulata		٠	3	35
	tricolor comi d. hl. rose et roure	2		- 4	39
	tricolor, semi-d. bl. rose et rouge			4	10
	Vandesiana carnea, pl. cer. ou rose pâle		•	2	50
	- superba, d. rouge or. foncé.			2	50
	variegata, d. bl. et rouge cer			38	33
	- nova,			2	30
	- monstruosa, d. rouge cer. et blanc.			2	31
	venosa (various color), d. rose		٠	3	р
	Venus, pl. rouge cer. vif			8	P
	venusta (punctata plena)		•	2	50
	venustissima, semi-d. rose.		,		~
	versicolor, d. rouge or. foncé, pan. de blanc.		*	2	50
	Vespucius, pl. rouge cer. foncé.			15	39
	victoria antwerpiensis, pl. fond bl. de lait, lég. strié	roug	e.	3	))
	villageoise	*		3	33
	vilmoriniana		٠	3	Ø
	violacea superba, d. violacé			4	Ð
_	Virginica Americana, rouge cer. cl	٠		D	n
	Warratah, d. rouge fonce, forme anemone			2	31
	- flore roseo, d. rouge, grande			3	))
	alba, d. bl.			2	70
	Walther Scott			4	20
	Walther Frédéric Campbell			4	29
	Wadii, pl. bl. de lait.			4	30
la-fe-san	Washingtoniana, pl. rég., rouge cer				
-	Weymarii, d. bl			2	30
	Welbanksiana (heptangularis), d. bl. tr -large			2	50
_	Wilbrohamia, d rose tendre			2	50
_	Woodsii, pl. rose imb.			2	50
_	Youngii, pl. rose délicat, quelqu. foncé			3	10
Kis	sy, bl. simple, petit			2	در
ma	liflora (sessanqua plena), pl. rose variable, petite.			2	50
reti	culata semi-d., large, rose vif			5	1))
	sanqua, s. bl			2	30

On pourra se procurer 100 camellias en cent variétés, a nos choix, au prix de 190 fr. Femballage non compris.

# ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

## DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.~		fr.	C.
ABIES balsamea.	1	p	Japonica	3	р
Canadensis	1		ARAUCARIA imbricata.	20	28
cœrulea			ARBUTUS andrachne	2	20
Douglasi	50	-	floribunda	2	50
Fraseri	3	30	unedo	1	i)
Hudsoni.	4	20	crispa	2	D
lanceolata de 150 a	13	D	integrifolia	2	30
luscombeana (cephalo-	_		myrtifolia	2	39
nica).	15	= .	plena	2	30
Menziezii	10	39	rubra		n
nobilis	50		salicifolia	2	ъ
morinda (orientalis)	10		variegata	2	10
pichta.	15	3	tomentosa	а	30
pindrow (Smithiana).	15	39	uva ursi	1	10
pinsapo de 1 à	15	D	undulala	10	30
taxifolia.	1	Ð	clethroides	10	39
spectabilis	15	P	lanceolata	10	n
ACACIA julibrissin	I	50	magnifica	10	D
ADELIA spinosa	2	-	photiniflora	10	
ÆSCULUS intermedia	2	33	ARDISIA Japonica	2	30
macrostachya	1	25	ARISTOLOCHIA sipho.	1	30
Michauxi	Ţ	50	tomentosa		25
rubicunda	1	25	ARISTOTELIA maqui.		n
ALNUS barbata	5	30	foliis variegatis	5	
serrulata	I	25	ATRAPHAXIS spinosa	1	St.
Mexicana.	3	10	AUCUBA Japonica	1	50
AMYGDALUS Georgica.	1	25	AZALEA aurantiaca.		
nana		50	archiduc Jean.		
serrata	3	D	bipartita.		
Persica		50	calendulacea.		
flore pleno	10	50	- aurata.		
ANDROMEDA arborea			— eximia.		
(Oxydend.)	4		- grandiflora.		
axillaris ( Leucoth. ).	1	B	— ictera.		
caliculata (Cassandra)		50	— superba.		
cassinefolia (Zenobia).	I	10	— Celsii.	2	30
pulverulenta	2	39	coccinea crispa. 1 50 à		-
floribunda (ZENOBIA)	15		cuprea.		
lucida coriacea (Leuc.).	2		- pyramidalis.		
Mariana (Leuc.)	1	79	fragrans.		
poliifolia	1	39	glauca.		
latifolia	1		- double white.		
media	1	D	Indica et les variétés		
rosmarinifolia	1	39	fleurissent moins		
serratifolia	3	50	bien en pleine terre		
ARALIA spinosa	- 1	50	(voy. à l'Orangerie).		

	fr	. с.	1		
Jablonowikii.	- 11		CHIMONANTHUS fra-	13	r. e.
jasminoides.			grans (CALYCANTHUS)		
mirabilis.			grandiflorus	5	
mixta odorata.			CARAGANA frutescens.	1	
nudiflora.			grandiflora.		50
— floribunda.			halodendron		25
- elegans.			jubata	6	
— vestita rubra.			CASSANDRA calyculata.	0	10
Pontica.			(AND.).	,	50
— alba globosa.			CASTANEA Americana.	2	
- subalba.			vesca		50
- tricolor.			foliis variegatis.		50
- globosa.			heterophylla		»
pulcherrima.   50 à	2	В	variegata elegans		D
rosea superba.			CEANOTHUS America-	-	-
rubescens.			nus	1	"
rutilans.			angustifolius	1	D
spectabilis.			CELASTRUS scandens.	i	D
sulphurea flore duplici.			CELTIS cordata vel cras-		~
tomentosa alba.			sifolia.	T	10
triumphans.			Mississipiensis	-	50
viola odorata.			CISTUS ladaniferus.	1	50
viscosa.			laurifolius.	2	
- floribunda.			CLETHRA alnifolia.	1	
— serotina.			CLEMATIS azurea.	4	
Walneri.			bicolor.	4	
BERBERIS aristata (Asia-			calycina.		70
tica) chytria	2	. 10	cirrhosa.		50
buxifolia	2	D	crispa.		D D
cratægina	2		cylindrica (fl.).	2	
dulcis	4		flammula.	1	2
empetroïdes	3	D	Florida	i	der .
Nepaulensis	2	D	Japonica	3	20
rotundifolia	6	2	montana.	2	D
Sinensis	1	10	Virginiana		1)
virgata	3	a	CNEORUM tricoccum		20
vulgaris purpurea	2	20	COMPTONIA asplenifo-	4	_
BENTHAMIA acuminata.	2	10	lia	2	p
fragifera	1	50	CORNUS circinata.		25
BETÜLA alba laciniata .	2	60	CORONILLA emerus		50
Pontica	1	50	COTONEASTER buxifo-	_	00
	1	50	lia (fl.)	т	50
articæfolia	I	25	myrtifolia		50
BIGNONIA capreolata	- 1	9	CORYLUS avellana		50
grandiflora (fl.).	1	50	laciniata	1	p
radicans	1	19	purpurea	1	Ю
heterophylla	3	33	CRATÆGUS arbutifolia	_	
BROUSSONETIA papyri-			(PHOTINIA)	1	10
fera	1	26	glabra (Photinia)		30
cucullata	2		glauca	_	
BUXUS arborescens	B	50	CUPRESSUS Australis	3	р
argentea				1	
marginata			nucifera (schu.),		
Balearica.	1	10	pendula	1	50
CALYCANTHUS floridus	2	20	sempervirens	1	30
			_		

	fr. c.		fr. c	
horizontalis	α [	purpurea	1 7	5
Sinensis pendula (schu.)	2 11	purpurea	1 7	5
Thuyoïdes	1 50	FONTANESIA philly-	,	
CYDONIA Japonica	1 »	reoïdes	» n	5
dana alla	1 25	FOTHERGILLA alnifo-	- /	0
flore albo		lie amino-	. 5	00
flore semipleno		lia		
Sinensis (PYRUS).	1 n	lanceolata	3	
Lusitanica	I D	GARRIA elliptica	1 5	0
DABOETIA poliifolia.	a I	GAULTHERIA procum-		
alba	I 50	bens	1 2	:5
DAPHNE cneorum	I w	scallon	1.5	0
foliis aureis.	I 50	GENISTA juncea flore		
	2 »	pleno	» 2	25
maximum.,	<b>=</b> 50	tinctoria	1	
laureola.		GINKGO biloba (mas).	2	
variegata	2 »	GINKGO DHODA (mas)		
mezereum	= 75	fæmina	10	1)
album	» 75 1 50	GLYCINE (WISTERIA)		
Pontica	x 50	Backousiana	25	Ð
foliis variegatis	2 9	frutescens	1	br
DECUMARA Barbara	1 50	Sinensis	1 2	5
sarmentosa	1 »	floribunda		
DEUTZIA canescens	2 »	GORDONIA lasyanthus.	2	н
		pubescens	2	
gracilis	2 1	CHEVINA	4	**
sanguinea	2 p	GUEVINA (QUADRIA)	2 -	
scabra	a I	avellana	30	
undulata	2 n	HALESIA tetraptera	1 5	
DIERVILLA lutea	1 »	HEDERA helix	a 3	0
ERICA herbacea	3 10	foliis aureis	1	1)
Mediterranea	I D	foliis argenteis	1	33
tetralix	1 p	latifolia (poetica)	» 6	io
	¥ "	HIBISCUS Syriacus	» 7	
alba.	I »	albus	» 7	5
vulgaris plena	1 »		" /	5
ERIOBOTHRYA (Mespi-		purpureo plenus	* 7	5
LUS ) Japonica	1 b	violaceo plenus	» 7	5
ESCALLOÑIA floribunda	1 »	foliis variegatis	» 7	5
rubra	I n	HORTENSIA rosea	P 7	5
Montevidense	a I	HYPERICUM grandiflo-		
viscosa	I 10	rum	» 5	0
EVONYMUS Europæus.	» 5o	HYDRANGEA arbores-		
variegatus	75 n	cens (heterophylla ).	1	30
Hamiltoniana (Nepau-	75 "		1 5	
		nivea	1 2	
lensis)	1 50			
nanus	1 50	IBERIS senpervirens	" 7	
repens	1 50	ILEX aquifolium	int.	0
sempervirens (America-		argenteum	1 5	
nus)	1 50	aureum	1 5	0
Sinensis foliisargenteis.	1 50	ciliatum	1 5	0
foliis aureis	2 »	ciliatum	2 5	0
FABIANA imbricata	I »	ferox	1 5	0
		- foliis argenteis.		
FAGUS Americana	2 0	fructu luteo.		
sylvatica	» 50		de .	
asplenifolia	1 75	serratum		
cuprea	1 75	Balearica	1 5	()
cristata	1 75	foliis variegatis		D
pendula	1 75		1 5	0
	-			

	fr	. е.	1		
angustifolia.	I		LIQUIDAMBAR imberbe		, C.
Canadensis.		35	styraciflua		3
castaneifolia			LONICERA Balearica.	1	day.
opaca		10	caprifolium (flava).	))	
ILLICIUM anisatum.	т	50	hispida		
floridanum				2	))
religiosum	30	2	periclymenum	1	50
ITEA Virginica.	1	D	Sinensis purpurea.	ı,	
JASMINUM Nepaulense.	2		Tartarica (Sibirica).		50
officinale	Ţ		grandiflora rubra		75
foliis aureis.	Ţ	50	LIRIODENDRON tulipi-	"	4
Walitchianum	1	50	fera	1	50
JUGLANSheterophylla .	4	p :	integrifolia flava.		n
JUNIPERUS Alpina (re-	7		MACLURA aurantiaca (fl.)		50
pens).	1	50	MAHONIA aquifolium.		n
oxycedrus	2	n	fascicularis		23
repanda		10	glumacea	10	1)
Sabina		75	nepaulensis intermedia.		. >>
variegata.	1	25	repens	3	. ,,
Sinensis	2	1)		150	10
Suecica	2		MAGNOLIA acuminata.	- 0	))
tamariscifolia.	n	75	auriculata	8	n
thurifera	I	75	cordata	2	50
Virginiana	1		discolor	2	11
KALMIA angustifolia	1	30	glauca	2	10
glauca,	1	α	glauca	8	
latifolia de I fr. 50 à	2	n	gigantea	10	313
oleæfolia	I	25	gracilis vel purpurea	2	30
KERRYA Japonica	I	39	grandiflora de 1 à	3	10
flore pleno	30	50	angustifolia	3	19
KOELREUTERIA panicu-			canaliculata	79	>>
lata	1	20	cymbæfelia.		
LARIX cedrus	2	n	ferruginea.		
Europæa	1	70	glabra.		
deodora de 5 à	15	20	longifolia.		
LAURUS benzoin	I	25	Mayerdiensis.		
geniculata	5	α	obtusifolia præ-		
melissæfolia	10	10	cox. de. 3 à	20	3)
nobilis	ĭ	»	Oxoniensis fl. semipl.		
angustifolia	1	50	rotundifolia.		
crispa	1	50	— præcox.		
variegata.	1	50	- Anglorum.		
LEDUM latifolium	1	25	saligna.		
palustre	I	25	stricta præcox.	2 "	
LEYCEISTERIA formosa	1	50	macrophylla de 10 à	35	30
LEUCOTHOE acuminata	1	30	maxima	4	3>
hyvifalia	I	10	mortieriana	5	
buxifolia	2	3)	Norbertiana	5	)1
Mariana.	1	50	pyramidata	4	33
LIGUSTRUM Japonicum	I	50	striata	9	10
Nepaulense	2	50	tripetala vel umbrella.	0	D D
vulgare	D.	30	de 1 à 2 pieds, 1 fr. 50 à	5	, D
foliis variegatis , fructu luteo	1	30	triumphans	2	50
LINNÆA Borealis	I	-	yulan vel precia	-	50
ALLIET DUICUIS	1	50	Summer control	d'a	-

	fr.	c.		fr. c.
Alexandrina	3	10	Halepensis	1 50
speciosa	3	35	insignis	15 "
MÉNZIEZIA azaloides.	2		laricio.	1 50
poliifolia nana	I	50	maritima (pyraster)	1 50
alba	1	33	mitis	1 50
MYRICA gale	1	39	mughus (pumilio)	1 50
Pensylvanica	ī	30	neosa	
quercifolia		39	nigricans	
NYSSA aquatica	2	30	novæ Zelandiæ	FI E
montana	2	33	oocarpa	-
OLEA Europea	2	ъ	pallasiana	
OXYDENDRON arbo-	_		palustris de 3 à	15 h
reum (And.).	5	ID.	patula	
PÆONIA arborea Mou-			pinea	1 25
tan 3 à	15		ponderosa	6 »
tan	1.0		russeliana	0 "
— phœnicea	10		sabiniana	
— papaveracea 4 a — rosea odorata 6 à	10		. v	1 25
			_	_
— purpureo violacea	35		excelsa	15 »
- Pomponia	40	D	sylvestris	a 75
DACCIELODA		n	rubra	1 »
PASSIFLORA cœrulea	1		Riganiana	I 20
PAVIA discolor	2	35	Theocote	2
intermedia.	2	D	inops	3 B
PERNETTIA (ARBUTUS)			tæda	
mucronata	2	n	Taurica	2 »
PHILADELPHUS corona-		-	PITTOSPORUM Sinense.	2 n
rius		50	PLANERA crenata	1 25
variegatus	2	10	ulmifolia	1 50
flore pleno	30	75	PLATANUS Occidentalis.	I »
gracilis	ı		Orientalis	1 3
grandiflorus (inodorus).		50	POLYGALA chamæ-	
laxus		10	buxus	1 25
		n	POLYGONUM frutescens.	1 25
PHLOMIS fruticosa		50	PRINOS glabra	1 25
PHLOX suffruticosa	1	34	PRUNUS Caroliniana.	1 20
PHOTINIA arbutifolia			Colchica	2 "
(CRATÆGUS)	1	1)	lauro-cerasus (laurier-	2 "
lævis ( CRATÆGUS )	1	50	cerise)	1 50
serrulata ( CRATÆGUS gla-			Lusitanica (azarero).	1 30
bra)	2	10	padus aucubæfolia	2 2
PHYLLYRÆA angustifo-			PTELEA trifoliata	» JO
lia		25		
latifolia	I	50	PYRUS variegata	Э в
PINKNEYA pubens	3		QUERCUS cerris	1 2
PINUS Alpina			asplenifolia	2 "
adunca			coccifera	1 50
altissima			crinita	3 »
Austriaca			fastigiata	1 25
Banksiana	6	10	nex.	1 50
Brucia	2	20	infectoria	
Calabra	2	10	pseudo-suber	1 50
Caramania	2	10	robur variegata suber	1 50
Cembro		3)	suber	1 50
Gerardii	20	29	rugosa (Mexico), de 3 à	10 0

	fr.	С.			
coccinea.		))	Cartoni		. С.
macrocarpa fort		n	Cartoni.	43	39
phellos		n	catesbiense	3	
rubra.	1		- hybridum	3	))
Novi Genabi (hétéro-	I	10		- 6	- 10
short Genant (netero-			chrysanthum		
phylle)	3	10-	chamæcistus		
	1	30	Dauricum	2	20
RAPHIOLEPIS Indica.	1	25	atrovirens	2	
rubra	1	25	enneandrum	6	
serratifolia.	1	50	ferugineum.		
salicifolia (fl.).	ī	25	Correspond	2	
RHAMNUS alaternus.	1	23	Goweanum.	10	39
fol. aureis		50	hirsutum	I	50
fol. argenteis	I	-	fol, variegatis.	2	n
oleoïdes.	1	50	hybridum	1	50
RHODODENDRON (1)	I	50	Laponicum.	3)	10
MIODODENDRON (I)			maximum roseum.	1	50
altaclerens	4	10	album.	1	50
- triumphans	10	10	multimaculatum	7	»
arboreum augustum	4	10	angustifolium	2	
blandum	- 5	n	ponticum.		31
Burgravianum	4	10	album	I	>>
concinnum de 5 à	12	38	album.	2	
Cunninghami de 4 à	10		angustifolium	2	>>
duchesse de Wurtem-	10	3)	angustissimum	2	1)
have I !			bullatum	2	39
berg de 4 h	10	n	cassine folium.	2	6
elegans	3	31	coccineum.	2	31
excelsum	5	10	elegantissimum	2	der.
formosum	-5	10	foliis aureis	2	3)
fulgens	5	19	- marginatis		3)
grandissimum	5	))	- punctatis	2.	33
imbricatum.	6	10	flore pleno.	2	3/2
lady Warrender de 4 à	10		has singlified	2	30
Leadiense	6	а	hyacinthistorum, de 2 à	15	30
magnificum	6		lacteolum	3	39
nobleanum	_	30	macropa tuum.	3	30
Phonican Dia	12	3)	monstruosum flore pleno.	2	31
Phoeniceum.	4	= }	Nazarettianum.	3	30
princeps	4	10	nivaticum	10	15
pulchrum	4	1)	purpureum atrov. macul.	3	D
Russelianum (Smithi elc-			roseum.	2	3>
gans)	6	a	subalbum	2	
- verum.		-	punctatum.	2	3)
Smithi de 4 a — album de 5 a	8	n	RHODORA Canadensis.	2	32
— album. de 5 à	10	20	RIRES asianless.	1	50
- elegans	6		RIBES aciculare.	X	30
- elegans		15	Alpinum.	1	29
speciosum.	6	10	atrosanguineum.	I	32
splendens	8	31	angustum	1	>>
superbum	4	31	aureum	I	D
triumphans	8	-	Cereum		10
venustum.	10	n	divaricatum	-	39
	5	10	echinatum.	1	10
azaloïdes.	2	n	clutinosum ( 1	I	20
odorata (fragrans)		-	grunnosum ( marva-		
( )	2	n	ceum)	1	15
/43 74			racustre,	1	30
(1) Voy., pour les autres espèces . à tempérée.	la se	rre	Menziezi	5	35
- Company of the Comp		1	Menziezi	1	10
			3		

34 A	RBRE	S D	E P	LEINE TERRE.		
		fr.	c. I	10.11	fr.	C.
nigrum.	,	10	50	STERCULIA platanifolia,		
Orientale		1	р	de 1 a. STAPHYLÆA trifoliata.	5	n
palmatum		1		STAPHYLÆA trifoliata.	I	>>
punctatum		1	50	STYRAX officinale	I	50
punctatum		1	n	grandifolium.	£	D
petræum sanguineum (fl.)	•	,	50	SYMPHORICARPOS glo-		
sangumeum (II.).	,	1	n	merata		50
speciosum.		ī	n	narviflora	39	50
ROBINIA inermis.			50	SYPHOCAMPYLOS bi-		
hispida				color	2	39
viscosa.	*	I	10	nova species.	5	10
hybrida		I	a	SYRINGA Rothomagen-		
ROYENA glabra		2	30	SININGA Romomagen	30	50
lucida		2	10	sis		50
RUBUS cæsius.		I	,31	saugeana.		10
variegatus		39	50	Josikæa.		50
fructicosus		0	50	vulgaris.		50
flore roseo pleno		35	50	alba		50
Nutkanus		1	D	grandiflora		
odoratus (du Canad	a).		50	virginalis	-	10
spectabilis (fl.)		I	D	TAMARIX Africana		70
villosus.		1	а	Indica		1)
RUSCUS aculatus		ν	50	parviflora		a
hypoglossum		D	75	TAXUS baccata		50
racemosus		D	75	variegata	2	a
SALIX annularis.		1	1)	pyramidalis	2	a
		33	50	THUYA Orientalis	1	10
violacea. fruticosa.			50	pyramidalis	1	50
		ì	n	plicata	2	Ð
SALVIA officinalis.			50	articulata.	2	10
tricolor		2	9	filiformis.  ULEX Europæus flore pleno. stricta. ULMUS nana.	4	ъ
patens		2	73	HLEY Europeus flore		
SCHIZANDRA CO	CCI-		50	nlano	ī	30
nea.		1		ctwicto.		50
SCHUBERTIA distica		3		III MUS pana	3	»
Japonica. Sinensis pendula.	-		50	VACCINIUM arctostaphi-		
Sinensis pendula.			50	VAGGINIOM arccoscapin	9	n
SIDERUX YLUN tenan	х	2	D	los.		50
lycioides sericeum.		2	30	Marylandicum.		00
SOLANUM dulcamara	. va-			VIBURNUM lucidum va-	0	33
riegata	. ,	I	n	riegatum		50
glaucum		I	13	tinus foliis aureis.	ı	50
SOPHORA Japonica.		1	D	VIRGILIA		
nendula		3	Ø	lutea de I fr. 50 à	2	
SPARTIUM album.		Á	33	VITEX agnus castus	I	
triquetrum.		2	))	incisa	_	50
		I	50	intermedia	I	50
SPIRÆA ariæfolia.				WISTERIA (glycine)		
argentea (nutans).		I	10	Backousiana,	25	33
		1		- consequana (Sinen-		
Alpina (flexuosa).		n	p.s	sis).	1	
bella		1		- floribunda	5	
Canadensis		1		NITTOO A Inches	3	р
corymbosa.		2		03	3	a
lanceolata		1	-		3	p
Nikourdietii			~		4	
sorbifolia		10				
tomentosa		30	50	Lettering.		

# ROSIERS.

Donne des Domnesta et de la	Chá		Isabelle		30-
Roses du Bengale et de la	DICC.	ne.	Arioste.	3	D 10
Adeline Côme	Y	50	aurore.	-	D
Augustine Hersant		50	Auguste Plantier	6	10-
Assuérus.	5	D	belle Archinto	I	30-
Archiduc Charles.	3		belle Hélène	1	50
Alcine.	3		Barbot	4	20
Anaïs	3	10	Bourbon	i	D
Anaïs			Bougère	3	10
hourg	1	10	Caroline	1	50
belle Féronnière	ī	50	Cels cocciné	1	ъ
belle Octavie	6	n	Chassé (général)	1	50
blanc Hardy	I	a	Clarisse	1	50
Bugny,	1	50	comte d'Osmond	5	30
Bureau (mad.)	X	50	comte de Paris (Lux.)	10	20
Cels (mad.)	2	D	duc d'Orléans (Lux.).	3	10
Clara Sylvain	3	D	duchesse d'Orléans (Lux).	3	20
cramoisi supérieur.	I	50	Faucheux	2	30
Darius	1	10	gigantesque ,		10
Desprez (mad.)	1	50	Gombault		50
duchesse de Kent	I	50	Hamont	1	50
Eugène Beauharnais(Lux.)	4	70	Hyménée	1	D
Eugène Hardy	5	30	jaune	1	25
Fénelon du Luxembourg.	1	20	lady Warrender	2	
Fragoletta	1	50	la Vallière		50
Fries Morel (mad.)	I	50	Lyonnais		25
Frédéric Wæber	2	10	Louis-Philippe Ier.	I	50
Galez (mad.)	2	33	Marguerite	Ţ	D
général Soyer	1	50	Mançais	I	
Grandidier	2	3)	moiré		ъ
jaune de Smith (Nois.)	I	50	Nestor		р
Lacépède	I	30	Numa		29
Louis-Philippe d'Angers.	1	30	Noémi.		30
Miranda	5	10	Noémi. Pépin-le-Bref.	-	
Princesse Hélène.	3	10	Plantier (Labbe)	- 1	50
Pépin	1	50	princesse de Mecklem-		
Renommée (la)	4	2)	bourg	4	))
Romain Desprez	1	50	princesse Marie		30
Triomphant	I	30	prince d'Esthérazy	_	P
Velours royal	3	10	Réné	1	
Victoire Daumy	- 6	p	reine des Français.		В
			Silène.		P
Roses thes.			solitaire.	1	
			safrano	10	
Afranie	32	33	speciosa.	2	ar.
archiduchesse Thérèse-			Strombio	1	50

	fr.	e .		6-	
Taglioni	I	50	multiflora	1	25
Taglioni	2	))		_	
triomphe du Luxemboug.	1	50	Bracteata.		
Thouin	I	20-	21 000000		
Vandael		1)	alba odorata	I	39
Victoire modeste		n	lucida duplex	I	
virginal		20	Maria Léonida		30
7400			- rubra		30
Roses Noisette.			triomphe de Machetaux.		ъ
Aimée Vibert	1	29	Migrantella		
Boulogne	1	13	Microphylla.		
Clarisse Harlow.		50	1		5
Desprez	I	50	ordinaire.		5.0
Du Luxembourg.	, K	50	pourpre du Luxembourg.		» ~ -
duc de Nemours		»	striata		50
	4	"	rose violacé	1	50
	1	>>	rouge vif		50
Felemberg.	7	50	20		
Labiche			Damas.		
Lamarque	1				
la vierge	4	10	boule de neige in fleur		
Nemours (duc de)	3	30	pleine	5	)>
Riégo		29	Madame Féburier		33
victorieuse (la)	4	D	Madame Hardy	2	10
Roses de l'île de Bour Augustine Lelieur.			Damas perpétuelles		
Augustine Margat.	1	50	Bernard		
Aumantina	3	»			50
Armantine. Chatenay. Charles Desprez. Desprez (mad.). Dubourg (général). Faustine.	IÒ	,	du Roi		
Charles Dogmyon	10	50	Fabert	1	50
Dearway (mad)	I	30 20	Madame Feray	6	34
Duboung (conoral)		50	Palmyre	I	50
Fausting (general).		50	Stanwell		50
gazelle.	10	JU	gloire des perpétuelles.	2	39
Grammont (duc de).		))			
grand canitains	5	20	Banksiana.		
grand capitaine		50			
Lebrun		50	alba plena	ī	3)
Neumann.		JU B	lutea plena		
Parquin.	10		odoratissima	2	39
rarquin.					
reine des îles Bourbon.	2		Multiflore.		
Roque (docteur).	10		in well to to.		
Thomas Morus	5		blanc	1	p
Véléda	2	)) ===================================		ī	
victoire argente.	. 10	50	Laure Dayoust		"
Lawrantia.			Cent feuilles.		
Domnon bijon	,	25	hullata		50
			bullata		. t-
blanc double.		25	d'Auteuil.		50
gione des Lawrantias.	,	25 25	moussoned bl a flowed	1	50
miniature					1 50
nigra		5 10	- da Luxembourg		1 00

— ordinaire	50	général Merlin.
colonel Combes 5		Hybrides de Bengale.
la nationale	p	comtesse Lacépède 10 » général Daumesnil 6 »
	50	Brennus 2 »
l'honneur de Montmo-	30	Brown
	70	duc Decaze 2 »
3		général Bernard 2 »
Hybrides perpétuelles.	- 1	triomphe de Guérin 2 »
Comte de Paris (rouge	- 1	Vandaël 3 »
		triomphe de Laqueue 4 »

#### CULTIVÉS EN FRANCE.

ABRICOTIER alberge. Angoumois. blanc.
commun. royal. pêche.
précoce abricotin.  AMANDIER à coque dure. à coque tendre.
CERISIER, bigareau à gros fruit.  — blanc.
— gros-cœuret. — Napoléon.
Cerise à courte queue. — anglaise.
- belle de Choisy.
— de la reine Hortense.  — de Montmorency.
<ul><li>du nord (griotte).</li><li>royale.</li></ul>
Pêchers.
Pêche abricotée, admirable jaune.

admirable (belle de Vitry ).

Alberge jaune.

Chevreuse hative.

Bourdine.

- tardive.

Desse.
Galande.
Grosse mignonne.
Magdelaine de Courson.
— rouge tardive.
Malte (de) belle de Paris.
Nivette, veloutée tardive.
Royale.
Sieulle.
Téton de Vénus.
violette tardive.
vineuse de Fromentin.

#### Poiriers.

Angélique de Bordeaux (S-Marcel, gros franc réal).
Angleterre (beurré).
Bellissime d'automne (Vernallon suprème petit carteau).
Bellissime d'été (suprème).
Bergamotte.
— de pâques ou d'hiver.
— Crassane.
— Sylvange.
Beurré Capiaumont.
— d'Angleterre.
— d'Aremberg.
— de Rans.
— d'Hardenpont.

- gris. Bezy de caissoy (roussette d'Anjou). - de Chassery ( Echassery ). de Chaumontel. Blanquette à longue queue. Blanquet (gros blanquet). Bonchrétien. - d'Espagne. - d'été. - de Vernois. - d'hiver ( poire angoisse ). - turc. Colmar. Crassanne (Cresane, Bergamotte Crassane) Culotte de Suisse (verte-longue panachée). Cuisse-madame. de Saint-Père. Doyenné blanc (Beurré blanc, St-Michel). Doyenné d'été. Doyenné d'hiver (Bergamotte de la Pentecôte). Duchesse d'Angoulême. Epargne (beau présent). Epine d'été (fondante, musquée, satin vert ). - d'hiver. Franc-Real. gros Rousselet (roi d'été). Magdelaine. Marquise. Martin sec (Rousselet d'hiver). Martin sire (Rouville). Messire-Jean (Chaulis). Mouille-bouche (verte-longue). Napoléon (poire médaille). Orange d'hiver. - musqué (ou d'été). Petit blanquet (à perle). Petit muscat (sept en gueule). Rousselet de Reims (petit Rouss.). Rousselet d'hiver. Royale d'hiver. Sabine. Sageret. Saint-Germain.

Saint-Lézin (poire de curé ).

Salviati.

Sieulle.

Virgouleuse.

Pommiers. Calville blanc d'hiver (bonnetcarré). Calville rouge d'automne. Court-pendu. D'Astracan (transparente de Moscovie). des quatre goûts. Fenouillet gris. - jaune (drap d'or). - rouge (Chardin , Azerolly). Joséphine. Passe-pomme rouge. Pigeon (Jérusalem). Pigeonnet ( cœur de pigeon ). Postophe d'hiver. Rambourg d'hiver. -- franc (gros Rambourg). Reinette. - d'Angleterre ( pomme d'or ). — de Bretagne. - de Canada. - de Caux. - de Hollande. - d'Espagne. - dorée ( ou rousse, ou jaune tardive ).

— tendre (blanc d'Espagne).

Pruniers.

– grise (haute bonté).

- rousse ( des Carmes ).

- princesse noble.

franche.

- rouge.

Prune Dame-Aubert. Dauphine. de Jérusalem. grosse Mirabelle. jaune hâtive ( de St-Bernabé ). Monsieur. Perdrigon blanc. - rouge. petite Mirabelle. petite Reine-Claude. Reine-Claude (abricot vert, verte bonne). Reine-Claude violette. Royale de Tours. Sainte-Catherine. Surpasse Monsieur.

## Prix moyen des fruitiers.

	-		espa	ins liers ans.	Quenouilles demi-tige de 2 à 3 ans.		Tiges plein-vents 3 ans.						
Abricotier.								js.	60	1	39	1	50
Amandier.			4									1	25
Cerisier.			,	,				. 10	5 <b>o</b>		90	1	25
Pêcher								n	60	1	0	1	50
Poirier					,		٠	9	50	ī	75	1	25
Pommier.		٠						и	50	ъ	75	1	25
Prunier .								ď	50	n	75	I	50

# PLANTES HERBACÉES VIVACES

### DE PLEINE TERRE.

	fr.	C.	1			c.
ACONITUM anthora	39	50	coerulea simplex			75
napellus			plena			75
hebegynum	20	50	rubra simplex		25	75
Sinense	3	D	— plena		n	75
ACTÆA spicata	1	30	pulsatilla		1	13
ADIANTUM pedatum	1	n	stellata		1	15
capillus Veneris		75	vernalis	,	I	79
ADÓNIS vernalis	1	n	vitifolia		3	13
AGROSTEMMA coronaria		50	ARALIA cracemosa		T	30
flore pleno	1	50	ARNICA montana		1	j)
flos Jovis	10	50	ARUNDO donax		I	19
ALCHIMILLA Alpina	35	50	ASARUM Canadense			50
ALETRIS uvaria	2	30	Europæum		29	50
AMARYLLIS atamasco	1	a	Virginicum			n
belladona	- 3	10	ASCLEPIAS amœna.			75
AMSONIA salicifolia.	2	n	purpurascens		39	75
ANDROSACE carnea		50			I	n
lactea	10	50	tuberosa		1	50
ANEMONE coronaria et			ASTER æstivus		10	50
varietates	э	50	Alpinus		10	50
hepatica alba simplex	ID	75			30	75

amellus	50	alha fr.	c.
argenteus	50	DRACOCEPHALUM gran-	9
macrophylla ,	50	diflorum	
glaucus (fl.).	»	diflorum	n
grandiflorus	75	EPIMEDIUM Alpinum 1	
heterophyllus.	n	grandiflorum 2	10
ASPLENIUM Septentrio-		violaceum 10	"
nale.	ю	diphyllum 2	
ASTRANTIA Caucasica. 1	16	muschianum 6	
major 1	2	muschianum 6 EUPATORIUM ageratoi-	-
ASPERULA odorata »	50	des	5
BETONICA grandiflora. »	75	cœlestinum.	5
Orientalis,	))	FERARIA (TIGRIDIA) lu-	
BOCCONIA cordata	7)	tea,	00
CALTHA palustris.	75		5
radicans	33	FRITILLARIA imperialis , 5	io
CAMPANULA glomerata		variegata 15	0
flore pleno 2	30	lutea 1 5	D
gracilis	n	plena 1	39
grandiflora	D	meleagris	В
marsuniflora	9	FUMARIA bulbosa	5
muralis.	50	eximia (fl.)	5
nitida	n	nobilis	5
garganica 2	n	GAILLARDIA aristata 1	D
verbenæfolia	))	bicolor	n
latifolia.	3)	picta	35
CASSIA Marylandica. 1	))	GENTIANA acaulis	5
CERASTIUM collinum »	75	asclepiadea » 7	5
tomentosum	75	purpurea	33
CHELONE barbata.	75	GLYCINE apios 1	39
obliqua 1	10	HEMEROCALLIS cæru-	
speciosa	В	lea » 5	
COMARUM palustre »	50	cucullata (Sieboldii) 1 50	0
COMELINA tuberosa 1	n	Japonica	0
CONVALLARIA Japonica »	75	Japonica 50	0
maialis variegata » racemosa	75 50	lanceæfolia 2	>
CONVOLVULUS Canta-	50	HETEROTROPA asa-	
	1	roides	
	70	HIBISCUS militaris 1 50	
CODMITTO A DE LA CO	75 50	palustris. 2 speciosus. 2	
CYCLAMEN coum, 2		speciosus	l.
	50	rma banbata	
	50	ræa barbata)	0
DELPHINIUM elatum.	30 a	IRIS Agathe de Brun	í.
azureum	a	aphylla	
flore pleno	"	Belgica Wandervill.	
intermedium	)) (a	bicolor.	
revolutum.	2	bicolor. biflora.	
DIANTHUS pulcherrimus	n	buriensis. de 50 c. à cristata, descrtorum.	
	75	cristata	
albus	75	desertorum.	
DIPLACUS puniceus.	10	fimbriata.	
DIPLACUS puniceus. DODARTIA Orientalis.	»	flavescens.	
DODECATHEON meadia	"	flexuosa.	
1	" 1	, and the same of	

IRIS fœtidissima.	Broussartii 25
fulva.	Canadense penduliflo-
fusca.	rum 5 »
Germanica.	candidum » 50
— bicolor.	concolor » »
- violacea.	coruscum 3
graminea.	Chalcedonicum 1 »
halophylla.	concolor I »
humilis.	eximium 2 .
hungarica.	Japonicum 2 »
Iberica.	longiflorum(spectabile). 2
Legrand Dubourg.	martagon » 50
lutescens.	flore pleno I
maritima.	Philadelphicum 4
monieri.	lancifolium punctatum
neglecta.	de 10 à 50 »
notha longissima.	roseum » »
ochroleuca.	pomponium 1 »
odoratissima.	Pyrenaicum 1 50
pallasiana.	superbum 1 »
pallida.	tenuifolium 5 »
— variegata.	tigrinum
plicata.	LOBELIA cardinalis 1 »
pomeridiana.	fulgens
prismatica.	speciosa 1 »
pseudo-acorus. 50 à ) I	» splendens 1 »
pumila alba.	altontowendiense 3 »
— cœrulea.	elegans 5 »
— lutea.	milleri 3 *
— violacea.	LYCHNIS Chalcedonica
purpurea.	
reticulata.	et varietates » 75
Sibirica.	3
— alba.	fulgens
Sinensis.	LYTHRUM virgatum 50
squalens sambucina.	MIMULUS cardinalis 50
sanguinea.	MONARDA didyma 50
spuria.	fistulosa » 50
stenogyna.	rosea
Swertii.	MUSCARI comosum 50
tuberosa.	monstruosum » 75
variegata.	moschatum 50
versicolor.	OENOTHERA glauca I
Virginica.	macrocarpa 1 50
xiphium.	serotina I
- artésienne.	speciosa I »
-varietates pluræ.	fruticosa
xiphioides et varie-	ONOCLEA sensibilis 1
tates.	ONONIS rotundifolia I
LAMIUM orvala 1	
	5 speciosus
LIATRIS scariosa 2	OSMUNDA regalis 1
LIATRIS scariosa 2	OSMUNDA regalis 1 " OSTEOSPERMUM pin-

DACHIVE ANDRA mustus	fr,	C.	marginata	fr.	C.
PACHYSANDRA prostra-	~		marginata	I	a
PÆONIA albiflora.			PULMONARIA Virgi-		
PÆUNIA albinora	I	20	nica	1	
edulis	1	50	RHEUM australe	1	50
flore pleno	1	10	palmatum	1	))
numea	in t	50	ribes.		B
Sibirica		10	undulatum.	1	α
Whitleji	2	20	RHEXIA virginica	2	J.
arietina.	I	n	ciliosa	2	))
nimpriata (numinis).	2	3	RUBUS arcticus	1	39
	1	50	RUDBECKIA purpurea.	1	a
lobata officinalis	1	20	laciniata.	I	20
officinalis	I	50	SANGUINARIA Cana-		
alba plena		50	densis	1	a
coccinea plena	-	50	SAPONARIA ocymifolia.	1	3)
rosea plena	I	50	SEDUM Sieboldtii	1	>>
neregring			SOLDANELLA Alpina	1	ъ
toward in	1	50	SPIRÆA aruncus	1	30
Sinensis. vestalis. villosa. alba Pottsi. alba Rewesii.	1	50	lobata,		30
vestalis	1	50	trifoliata	D	75
villosa			ulmaria	33	50
alba Pottsi	4	20	flore pleno	33	75
alba Rewesii	4	n	variegata	I	D
PAPAVER campricum.	1	D	STENACTIS speciosa	1	50
nudicaule	1		STRUTHIOPTERIS Ger-		
PENSTEMON gentia-			manica		35
noides	1	В	SYLPHIUM laciniatum		
	3	n	perfoliatum	р	75
Richardsoni (fl.). Scouleri. venustum.	1	30	THALICTRUM aquile-		,
Scouleri,	I	D	THALICTRUM aquile- giæfolium.	10	50
venustum	1	10	TIARELLA cordifolia.	1	
venustum	1	50	TRADESCANTIA rosea.		
laciniata	T		TRILLIUM sessile		
samia	I	_	TROLLIUS Americanus.		
PHLOX Browni	I	D	Asiaticus		
cotacea	"	75	Europæus		25
cætacea	1		VERATRUM nigrum.		
Carolina	10	50	VERBENA chamædryfolia.	D	75
Carolina decussata	I		dentata		
elegans	1		pulchella		
elegans		75	venosa		
variegata	0	75	sabina.	- 10	75
vernalis	- 1		tweediana		75
vernalis	I		VERNONIA flexuosa	1	
Wielay	I		novæboracensis		
Wirlay. PODALYRIA australis.	1	50			
PODOPHYLLUM pelta-			præalta	- 1	50
tum	WIN		VIOI A altaine (name in)	0	50
PONTEDERIA cordata.		50	VIOLA altaica (pensée)  — 50 variétés à	D	75
PRIMULA cortusoides	nh.		Canadanais	D	50
intervitalia	TAL	75	Canadensis	n	50
integrifolia.	D	75	palmata	D	30
			GT . COMMONTHER CULT	111	21/2

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)